
Инструкция по применению
Циндол Суспензия для наружного применения 125 мл

Характеристики

Форма выпуска: Суспензия
Страна: Россия
Производитель: Ярославская ФФ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Цинка оксид
Количество в упаковке: 1



Описание

Неоднородная взвесь с быстро выделяющимся после взбалтывания осадком белого или белого с сероватым оттенком цвета.

Действующее вещество

Цинка оксид

Состав

Состав на 100 г суспензии: Цинка окиси (цинка оксид) 12,5 г, талька 12,5 г, крахмала картофельного 12,5 г, глицерина (глицерол) 20 г, спирта этилового 70 % (этанол) 20 г, воды очищенной до 100 г.

Форма выпуска

Суспензия

Показания

Дерматиты, язвы кожи, опрелости.

Способ применения и дозы

Наружно. Наносить на пораженные участки кожи тампоном, смоченным препаратом, 2-3 раза в день.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Побочные действия

Местные аллергические реакции в виде зуда, гиперемии, сыпи.

Особые указания

Возможно применение во время беременности и в период лактации. Не следует допускать попадания препарата в глаза, на раны.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.