Инструкция по применению
Витаниум Цинк Таблетки массой 120 мг 50 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: ВТФ
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

ЦИНК ВИТАНИУМ (VITANIUM) - Биологически активная добавка (БАД) к пище - важный для организма минерал, участвующий в работе эндокринной и половой систем, иммунитета, целого ряда ферментов и гормонов.Содержание активного вещества в 1 таблетке (суточной дозировке):Цинк 10 мгИнформация о пищевой ценности продукта определена расчетным путем по среднему значению содержания биологически активного вещества (БАВ) в продукте.Пищевая ценность 1 таблетки: углеводы - 0,04 г.Энергетическая ценность 1 таблетки - 0,16 ккал/0,68 кДж.«ЦИНК ВИТАНИУМ ®»Среди микроэлементов, принимающих активное участие в биохимических процессах и необходимых для полноценной жизнедеятельности, одно из первых мест принадлежит цинку. Он требуется для формирования белков и аминокислот, служит в качестве одного из основных питательных веществ иммунной системы, входит в состав важнейших ферментов, является составной частью инсулина, способствуя удлинению его гипогликемического эффекта, потенцирует действие тестостерона и фолликулина, стимулирует образование эритроцитов и гемоглобина, обладает липотропными свойствами.НОРМАЛИЗАЦИЯ УРОВНЯ ЦИНКА В ОРГАНИЗМЕ СПОСОБСТВУЕТ: укреплению иммунитета, регенерации тканей, разрушению белков, вырабатываемых бактериями, поддержанию здоровья мужской половой системы, защите клеток поджелудочной железы, производящих инсулин, стабильной работе печени, улучшению состояния кожи, костей, зубов, ногтей и волос, активизации функций органов зрения, вкуса и обоняния ПРИ НЕДОСТАТКЕ ЦИНКА: замедляется фагоцитоз - поглощение чужеродных частиц в крови, ухудшается заживление ран, наблюдаются задержки роста и полового развития, увеличение печени и селезенки, происходит огрубление кожи, нарушается обоняние, возникает анемия, изменяются вкусовые ощущения, нарушается аппетитОсобенно важно поддерживать нормальный уровень цинка у детей от 7 до 11 лет, для которых норма физиологических потребностей в этом микроэлементе составляет 10 мг в сутки.ХАРАКТЕРИСТИКИ: Высокая биодоступность благодаря форме цитрата Не вызывает непрятных ощущений в ЖКТ Можно принимать детям с 7 лет Отличается удобством приема - 1 таблетка в день

Состав

Носители: микрокристаллическая целлюлоза, глюкозы моногидрат, цинка цитрат, антислёживающие агенты: магниевая соль стеариновой кислоты (магния стеарат), диоксид кремния аморфный, тальк, носитель: кроскарамеллоза натрия.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

В качестве биологически активной добавки к пище - дополнительного источника цинка.

Способ применения и дозы

Детям с 7 лет и взрослым, по 1 таблетке 1 раз в день во время еды.
Продолжительность приема - 1 месяц.При необходимости прием можно повторить.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью.

Особые указания

Биологически активная добавка (БАД) к пищеНе является лекарственным средством. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Условия хранения

Хранить в защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре от +4 ºС до +25 ºС.