Инструкция по применению
Цинкорол таблетки 30 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Квадрат-С
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 30



Описание

Цинкорол В организме взрослого человека содержится около 2 г цинка. Несмотря на то, что цинксодержащие ферменты присутствуют в большинстве клеток, концентрация этого микроэлемента в организме все же очень мала. Существует довольно много пищевых продуктов, содержащих цинк: мясо, говяжья печень, сыр, морепродукты, орехи. Но, к сожалению, организм усваивает лишь небольшой процент цинка. Кроме того, стрессы, употребление алкоголя и даже чая и кофе истощают запасы этого важного вещества, поэтому многие люди испытывают дефицит цинка. «Цинкорол» - дополнительный источник цинка в органической форме для его более быстрого и полного усвоения. Информация о биологически активных веществах и их свойствах: Цинк является важным элементом для нашего организма. Он входит в состав более 40 важных ферментов, которые обеспечивают протекание различных реакций в теле человека. Цинк участвует в работе вилочковой# железы - основного органа иммунной системы, который вырабатывает Т-лимфоциты, необходимые для уничтожения бактерии# и вирусов. Цинк является антиоксидантом. Он способствует уменьшению повреждений клеток кожи, вызванных ультрафиолетовыми лучами и повышению устойчивости кожи к воздействию, оказываемому свободными радикалами. Цинк оказывает влияние на углеводный обмен, в частности, он необходим для выработки и хранения инсулина клетками поджелудочной железы. Цинк - один из участников процесса регенерации кожи, так как для этого нужны цинксодержащие ферменты. Данные ферменты активируются при повреждении кожи, обеспечивают очистку поврежденного участка от продуктов распада тканей и положительно влияют на скорость заживления. При участии цинка происходят процессы роста и дифференцировки кератиноцитов - основных клеток наружного слоя кожи. Дефицит цинка может приводить к облысению. Метаболизм витамина А, который должен постоянно поступать в палочки сетчатки глаз для образования зрительного пигмента, также не обходится без цинка. Цинк избирательно накапливается в простате и является специфическим компонентом ее секрета. Он способствует повышению концентрации и подвижности сперматозоидов. На фоне дефицита цинка может происходить задержка полового развития у мальчиков и снижение фертильности у мужчин. Цинк влияет на остроту вкуса и обоняния. Он входит в состав белка густина, который связывается с мембранами вкусовых сосочков на языке и регулирует поступление в них питательных веществ. При дефиците цинка в организме нарушается синтез этого белка и возможно снижение вкусовой чувствительности и изменение восприятия запахов.

Состав

Микрокристаллическая целлюлоза (носитель), цинка цитрат, магния стеарат (агент антислеживающий), оболочка таблетки: гидроксипропилметилцеллюлоза (загуститель), полиэтиленгликоль (стабилизатор), диоксид титана (краситель). 1 таблетка содержит 20мг цинка

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Рекомендуется в качестве дополнительного источника цинка. БАД, не является лекарственным средством.

Способ применения и дозы

Взрослым по 1 таблетке 1 раз в день во время еды. Продолжительность приема 1 месяц. При необходимости прием можно повторить.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью.

Особые указания

Биологически активная добавка к пище. Не является лекарством. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.