Инструкция по применению
Цинокап Крем 0,2 % 50 г

Характеристики

Форма выпуска: Крем
Страна: Россия
Производитель: Отисифарм
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Пиритион цинка
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 0,2%
Срок годности: 24



Действующее вещество

Пиритион цинка

Состав

Пиритион цинк 2 мг.Вспомогательные вещества: макрогола цетостеарат, цетостеариловый спирт, парафин жидкий (масло вазелиновое), пропиленгликоль, декспантенол (D-пантенол), натрия дигидрофосфата дигидрат, натрия гидрофосфата додекагидрат, вода очищенная.

Форма выпуска

Крем

Фармакокинетика

Системная абсорбция незначительная. Препарат обнаруживается в крови в следовых количествах.

Показания

— псориаз— атопический дерматит (экзема, нейродермит)— себорейный дерматит— сухость кожи.

Способ применения и дозы

Препарат предназначен для наружного применения у взрослых и детей в возрасте 1 года и старше. Крем наносят тонким слоем на пораженные участки 2-3 раза/сут. Длительность лечения при псориазе составляет 1-1.5 мес, повторные курсы проводятся при появлении признаков обострения, при атопическом дерматите - 3-4 недели, при себорейном дерматите - 2 недели.

Противопоказания

— детский возраст до 1 года— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Условия хранения

В сухом месте