Инструкция по применению
Циновит Гель для душа 150 мл

Характеристики

Форма выпуска: Гель
Страна: Россия
Производитель: Фармтек
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Бренд ЦИНОВИТ - бренд лечебно-косметической продукции на основе цинка, разработанной специально для ухода за проблемной кожей, склонной к атопии, дерматитам, себорее и другим дерматологическим заболеваниям.ЦИНОВИТ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША - гель для умывания лица и тела, противовоспалительный Инновационная формула с цинк пиритионом и климбазолом Гигиенический уход за кожей при дерматитах и грибковых заболеваниях Первый на фармацевтическом рынке доступный гель с цинк пиритионом!При дерматитах необходим особый уход за кожей. В том числе - специальные средства гигиены, которые способствуют устранению раздражения, шелушения, зуда и не пересушивают кожу.Не рекомендуется использовать обычные средства гигиены (мыло, бытовые гели для душа) - это может приводить к рецидиву или обострению заболевания, усилению сухости и раздраженияПри воспалительных заболеваниях кожа становится чувствительной к грибкам и бактериям, находящимся на поверхности кожи. Поэтому средства для гигиены кожи должны обладать противовоспалительными и антисептическими свойствами, а также не должны содержать раздражающих компонентов.В составе геля для душа ЦИНОВИТ есть активные компоненты, которые решают эти задачи. АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:Цинк пиритионКлимбазолМочевинаВлияние компонентов ЦИНОВИТ на кожу и область примененияЦИНК ПИРИТИОН1. Противовоспалительный эффектПрименение: псориаз, себорейный дерматит, атопический дерматит, экзема2. Противогрибковый эффект, особенно выражено в отношении Pityrosporum ovale и Pityrosporum orbiculare, вызывающих воспаление и избыточное шелушение при заболеваниях кожи.Применение: себорейный дерматит, перхоть, зуд3. Антибактериальное действие (Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Escherichia coli, Proteus spp.)Применение: псориаз, дерматитыКЛИМБАЗОЛ1. Противогрибковое действие сравнимое по эффективности с кетоконазоломПрименение: себорейный дерматит, перхоть, отрубевидный лишай, микроспория, трихофития, кандидозы, микозы стоп.МОЧЕВИНА, 3%1. Увлажняющий и мягкий отшелушивающий эффектыПрименение: псориаз, себорейный дерматит, атопический дерматит, экземаСредства для гигиены, ухода и снятия симптомов при любых состояниях кожи, сопровождающихся раздражением, шелушением и зудомВ том числе: Себорейный дерматит Отрубевидный (разноцветный) лишай Псориаз Аллергический дерматит Контактный дерматит Дерматофития (микозы кожи) АкнеОСОБЕННОСТИБез гормонов. Без побочных эффектовДвойной противогрибковый эффектУвлажняющее и отшелушивающее действиеПротивовоспалительный эффектАнтисептический эффектУсиливает эффект основного леченияpH 5.5 (соответствующий нормальному pH кожи)

Состав

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Acrylates/Palmeth-25 Acrylate Copolymer, Sodium Laureth-11 Carboxylate, Glycerin, Glycereth-2 Cocoate, Propylene Glycol, Zinc Pyrithione, Urea, Climbazole, Polyquaternium-7, Mentha Piperita Oil, Citric Acid, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Disodium EDTA, Sodium Hydroxide.

Форма выпуска

Гель

Показания

Уход за кожей тела и лица при следующих заболеваниях: псориаз, атопический дерматит (экзема, нейродермит), себорейный дерматит, отрубевидный лишай, микроспория (для профилактики отсевов гриба на другие участки кожи при мытье), паховая дерматофития, дерматофития гладкой кожи

Способ применения и дозы

Перед применением несколько раз встряхните флакон.Небольшое количество геля равномерно распределите по всей поверхности кожи и оставьте на 2 - 3 минуты, затем смойте теплой водой.ЦИНОВИТ следует применять как единственное средство для мытья кожи тела и лица в течение всего периода лечения дерматита (атопический дерматит, экзема, себорейный дерматит и другие) или грибковых заболеваний кожи. Затем можно применять гель с профилактической целью 1 - 2 раза в неделю

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов продуктаПри появлении каких-либо раздражений или аллергических реакций немедленно прекратить использование.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.