Инструкция по применению
Деготь березовый 40 мл

Характеристики

Форма выпуска: Раствор
Страна: Россия
Производитель: Натуральные масла
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Деготь березовый
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 2.0



Описание

Берёза - «мать» дёгтя - с давних времен считается деревом жизни. С давних времен его знали как хорошее натуральное средство для лечения многих болезней. Народная медицина ставила берёзовый дёготь на первое место, применение его было весьма широким. Дёготь получают из берёзы, которая сама по себе является целой аптекой в народной медицине. Целебные свойства дёгтя доказаны временем, он применяется как в народной, так и в официальной медицине. Берёзовый дёготь используется для исцеления кожных заболеваний, ухода за волосами. Химический состав дёгтя берёзового довольно сложный: он содержит свыше 10 тысяч различных веществ.

Действующее вещество

Деготь березовый

Состав

Деготь березовый

Форма выпуска

Раствор

Показания

Сухие мозоли, пяточная шпора, проблемная кожа, перхоть, выпадение волос, сухость кожи или, наоборот, избыточная жирность.

Способ применения и дозы

Наносят на пораженные участки тонким слоем, с 2-3-дневными перерывами(наружно для лечения кожных заболеваний: экземы,чешуйчатого лишая, чесотки,грибковых заболеваний рук и ног,небольшим количеством дегтя смачивается головной убор, полевая одежда вокруг ворота,рук, ног. Для защиты от клещей шерстяная нить пропитывается дегтем и завязывается на кистях рук, шее, ногах(как радикальное средство против гнуса и клеща),опрыскивание против колорадского жука (100г дегтя на 10л воды)((как инсектицидное средство в садово-огородной практике)),для отпугивания бабочек, яблочной плодожорки -опрыскивание плодовых деревьев, кустов смородины и крыжовника (2 столовых ложки дегтя на 1 ведро воды),для отпугивания облепиховой мухи- размещение баночек с раствором дегтя в корнях облепихи

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов.

Применение при беременности и кормлении грудью

С осторожностью следует назначать препарат при беременности. При назначении в периоде лактации необходимо прекратить грудное вскармливание.

Побочные действия

Аллергические реакции

Условия хранения

Беречь от детей. При комнатной температуре.