Инструкция по применению
Дифертон Капсулы 60 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: Аквион
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 60



Описание

Дифертон - Поддержка репродуктивной системы женщинПочему важно защищать репродуктивную систему при нарушенном обмене веществ?Гормоны регулируют все процессы нашего организма, поэтому нарушение гормонального баланса сказывается на разных аспектах здоровья. Иногда эта связь носит сложный характер. Установлено, что нарушение резистентности к инсулину связано с появлением множественных кист в яичниках, нерегулярным циклом и повышенным уровнем андрогенов. В результате при метаболическом синдроме у женщины снижается вероятность забеременеть. Дифертон – поддержка женской репродуктивной системыНегормональные вещества природного происхождения (инозит, альфа-липоевая кислота, фолиевая кислота, витамин D3 и марганец) участвуют в обмене инсулина и поддерживают баланс половых гормонов.Что такое инозит?Инозит – это витаминоподобное вещество. Биологической активностью обладают две формы – мио-инозитол и D-хиро-инозитол. В плазме крови человека они содержатся в соотношении 40:1.Мио-инозитол и D-хиро-инозитол участвуют в метаболизме глюкозы после приема пищи. При недостатке инозитола может возникнуть инсулинорезистентность, которая приводит к нарушению гормонального баланса, вследствие чего может страдать менструальный цикл.Влияние компонентов дифертона на репродуктивную систему и обмен веществКомплекс D-хиро-инозитола и мио-инозитола поддерживает:созревание яйцеклеток,регулярный менструальный цикл,работу яичников,нормальный уровень инсулина.Альфа-липоевая кислота участвует:в развитии фолликулов,поддержании гормонального баланса, регуляции углеводного обмена.Фолиевая кислота + витамин D3 + марганец: поддерживают нормальное протекание обменных процессов.Дифертон: дополнительные преимуществаДве формы инозита в естественном для организма соотношении.Дифертон содержит 1100 мг мио-инозитола и 27,6 мг D-хиро-инозитола. Это соотношение соответствует концентрации этих веществ в плазме крови и приводит к эффективному устранению дефицита обеих форм инозита во всех тканях.Дозировки компонентов.Все активные вещества входят в состав в дозировках, которые оказывают положительное влияние на репродуктивную систему и обмен веществ, но при этом безопасны даже при длительном курсе приема.Синергичное действие активных веществ.Инозитолы совместно с фолиевой кислотой способствуют повышению частоты наступления беременности.Альфа-липоевая кислота в сочетании с мио-инозитолом и D-хиро-инозитолом поддерживает углеводный обмен и баланс половых гормонов.Дефицит инозитола важно устранить:Женщинам с синдромом поликистозных яичников.При нарушенной чувствительности к инсулину (метаболическом синдроме).

Состав

Инозит (сумма мио-инозитола и D-хиро-инозитола), капсула из гидроксипропилметилцеллюлозы (или желатиновая), носитель - микрокристаллическая целлюлоза (E460i), альфа-липоевая кислота, марганца глюконат, антислеживающие агенты - магниевая соль стеариновой кислоты (E470), диоксид кремния аморфный (E551), холекальциферол, фолиевая кислота.

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище, дополнительного источника инозита (B8), альфа-липоевой кислоты, фолиевой кислоты, витамина D3 и марганца.

Способ применения и дозы

Взрослым по 1 капсуле 2 раза в день во время еды. Продолжительность приема - 6 месяцев. При необходимости прием можно повторить.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность, кормление грудью.

Особые указания

Биологически активная добавка (БАД) к пище Не является лекарственным средством. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Не рекомендуется запивать Дифертон кофеиносодержащими напитками (чаем, кофе и т. д.)

Условия хранения

Хранить при температуре 5-25°C