
Инструкция по применению
Дигидрокверцетин Плюс Таблетки массой 250 мг 100 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Парафарм
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Дигидрокверцетин
Количество в упаковке: 100
Срок годности: 24.0

Описание

Таблетки, покрытые оболочкой, светло-желтого цвета с вкраплениями от бледно- до темно-бежевого цвета.

Действующее вещество

Дигидрокверцетин

Состав

1 таблетка препарата содержит:действующие вещества: дигидрокверцетин – 25 мг, кислота аскорбиновая (витамин С) – 10 мг, #-токоферола ацетат (витамин Е) – 4 мг. вспомогательные вещества: лактоза, кальция стеарат, метилцеллюлоза, твин 80, диоксид титана.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

В качестве биологически активной добавки – источника дигидрокверцетина и дополнительного источника аскорбиновой кислоты и витамина Е, рекомендуется: в качестве профилактического средства для замедления процесса старения организма, при утомлении и снижении защитных сил, при хронической ишемической болезни сердца, стенокардии, сердечной недостаточности, нарушении сердечного ритма, при гипертонии, при острых заболеваниях, таких как инсульт, инфаркт, пневмония, бронхит, почечная недостаточность, в период реабилитации после перенесенного инсульта или инфаркта, при резкой головной боли, мигрени, неврозе, связанных со спазмами сосудов, при воспалительных, склеротических, дистрофических заболеваниях глаз, при воздействии на организм токсических веществ, радиации, активном и пассивном курении, для усиления воздействия физиотерапии и нейтрализации ее побочных последствий, в т. ч. при электрофорезе, фонофорезе, лазеротерапии, магнитотерапии и светотерапии.

Способ применения и дозы

Взрослым по 1 таблетке 2 раза в день во время еды. Продолжительность приёма: 3-4 недели.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, грудное вскармливание.

Особые указания

БАД. Не является лекарственным средством.

Условия хранения

В сухом месте