Инструкция по применению
Дискус композитум Раствор для внутримышечного введения гомеопатический 2,2 мл 100 шт

Характеристики



Форма выпуска: Раствор для инъекций
Страна: Германия
Производитель: Хеель
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Гомеопатический состав
Количество в упаковке: 100

Действующее вещество

Гомеопатический состав

Состав

В 1 ампуле раствора: Discus intervertebralis suis (дискус интервертебралис суис) D8 22 мкл . Acidum ascorbicum (ацидум аскорбикум) D6 22 мкл . Thiaminum hydrochloricum (тиаминум гидрохлорикум) D6 22 мкл, Natrium riboflavinum phosphoricum (натриум рибофлавинум фосфорикум) D6 22 мкл . Pyridoxinum hydrochloricum (пиридоксинум гидрохлорикум) D6 22 мкл . Nicotinamidum (никотинамидум) D6 22 мкл, Funiculus umbilicalis suis (фуникулюс умбиликалис суис) D10 22 мкл4 . Cartilago suis (картиляго суис) D8 22 мкл . Medulla ossis suis (медулла оссис суис) D10 22 мкл . Embryo totalis suis (эмбрио тоталис суис) D10 22 мкл, Suprarenalis glandula suis (супрареналис гландула суис) D10 22 мкл . Pulsatilla pratensis (пульсатилла пратенсис) D6 22 мкл . Hydrargyrum oxydatum rubrum (гидраргирум оксидатум рубрум) D10 22 мкл, Sulfur (сульфур) D28 22 мкл . Cimicifuga racemosa (цимицифуга рацемоза) D4 22 мкл . Ledum palustre (ледум палюстре) D4 22 мкл . Pseudognaphalium obtusifolium (псеудогнафалиум обтусифолиум) D3 22 мкл, Citrullus colocynthis (цитруллюс колоцинтис) D4 22 мкл . Secale cornutum (секале корнутум) D6 22 мкл . Argentum metallicum (аргентум металликум) D10 22 мкл . Zincum metallicum (цинкум металликум) D10 22 мкл, Cuprum aceticum (купрум ацетикум) D6 22 мкл . Aesculus hippocastanum (эскулюс гиппокаштанум) D6 22 мкл . Medorrhinum (медоринум) D18 22 мкл . Ranunculus bulbosus (ранункулюс бульбосус) D4 22 мкл, Ammonium chloratum (аммониум хлоратум) D8 22 мкл . Cinchona pubescens (цинхона пубесценс) D4 22 мкл . Kalium carbonicum (калиум карбоникум) D6 22 мкл . Sepia officinalis (сепия оффициналис) D10 22 мкл Вспомогательные вещества: натрия хлорид (для установления изотонии) - 9 мг/мл, вода д/и - до 2.2 мл.

Форма выпуска

Раствор для инъекций

Показания

Препарат применяется при воспалительных и дегенеративных заболеваниях опорно-двигательного аппарата (артриты, артрозы, остеохондроз позвоночника)

Способ применения и дозы

Препарат назначается взрослым внутримышечно по 1 ампуле 1-3 раза в неделю. Курс лечения 2-8 недель. Увеличение продолжительности курса лечения возможно по назначению врача. Как вскрыть ампулу? ЦВЕТНАЯ ТОЧКА ДОЛЖНА НАХОДИТЬСЯ ВВЕРХУ! Находящееся в головке ампулы содержимое следует стряхнуть с помощью легкого постукивания. После этого отломить верхнюю часть ампулы путем нажатия в цветной точке.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, возраст (до 18 лет, в связи с недостаточностью клинических данных).

Применение при беременности и кормлении грудью

При беременности и в период кормления грудью препарат может применяться только после предварительной консультации с врачом.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции, в редких случаях может наблюдаться повышенное слюноотделение после приема препарата. В этих случаях применение препарата следует прекратить и обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими препаратами

Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

Особые указания

Возможны аллергические реакции, в редких случаях может наблюдаться повышенное слюноотделение после приема препарата. В этих случаях применение препарата следует прекратить и обратиться к врачу.