Инструкция по применению
Грациол Эдас-107 Капли для приема внутрь гомеопатические 25 мл

Характеристики

Форма выпуска: Раствор
Страна: Россия
Производитель: Эдас
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гомеопатический состав
Количество в упаковке: 1



Описание

Бесцветная прозрачная жидкость со слабым характерным запахом.

Действующее вещество

Гомеопатический состав

Состав

100 г препарата содержат: Активные компоненты: Fucus vesiculosus (Fucus) (Фукус везикулозус (Фукус)) С3, Graphites (Графитес) С6, Strychnos ignatii (Ignatia) (Стрихнос игнации (Игнация)) С12 Вспомогательное вещество: Этанол (спирт этиловый) около 30%

Форма выпуска

Раствор

Показания

Комплексное лечение предрасположенности к полноте, ожирения 1-2 ст.

Способ применения и дозы

Принимать препарат вне приема пищи. Если не назначено иначе, принимать внутрь по 5 капель в чайной ложке воды 3 раза в сутки. Курс лечения препаратом от 3 до 6 месяцев. Применяйте препарат только согласно тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции. В случае необходимости, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед применением лекарственного препарата.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам препарата, беременность, период грудного вскармливания, возраст до 18 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

В связи с отсутствием специальных исследований, противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции. При отсутствии терапевтического эффекта или появлении побочных эффектов, не описанных в данной инструкции, следует прекратить прием препарата и сообщить об этом лечащему врачу.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Взаимодействие с другими препаратами

Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

Особые указания

Привыкания к препарату или "синдрома отмены" не отмечено. Максимальная разовая доза препарата содержит 0,03 г абсолютного спирта этилового. Максимальная суточная доза препарата содержит 0,1 г абсолютного спирта этилового. При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом. Препарат действует быстрее и эффективнее, если применяется при возникновении первых симптомов заболевания.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:В период применения препарата необходимо соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.