Инструкция по применению
Тонзиллин Эдас-125 Капли для приема внутрь гомеопатические 25 мл

Характеристики

Форма выпуска: Капли
Страна: Россия
Производитель: Эдас
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гомеопатический состав
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 24.0



Действующее вещество

Гомеопатический состав

Состав

- Barium carbonicum (бариум карбоникум) C6, - Hepar sulphuris (гепар сульфурис) C6, - Mercurius solubilis Hahnemanni (Меркуриус солюбилис) C6, - Conium maculatum (кониум макулатум) C3, - Thuya occidentalis (туя оциденталис) C3. Вспомогательные вещества: Спирт этиловый около 30%.

Форма выпуска

Капли

Показания

В качестве симптоматического средства при комплексной терапии: - острой катаральной ангины легкой и средней степени тяжести; - хронического тонзиллита в фазе обострения; - аденоидита. Характерные симптомы к применению отдельных компонентов: Barium carbonicum (Бариум карбоникум) С6 — Увеличение и воспаление миндалин с тенденцией к нагноению, частые обострения. Уплотнением миндалин. Наличие аденоидов и полипов. При обострении: лихорадка, резкая и жгучая боль в горле при глотании, утром скопление вязкой слизи в горле. Подчелюстные и околоушные железы увеличены и уплотнены. Подверженность простудным заболеваниям с подъемом температуры тела. Кашель сухой, усиливающийся по ночам. Насморк с серозным или гнойным отделяемым, с образованием корочек в задних носовых отверстиях. Hepar sulphuris (Гепар сульфур) С6 — Хроническое увеличение миндалин с гнойным обострением при простудах. Колющие боли в горле при глотании. Часто сухость или боли в горле мешают говорить. Гнойные пробки в лакунах миндалин. Увеличение и уплотнение шейных желез. Охлаждение вызывает воспалительные процессы носоглотки с обильным серозным отделяемым, с невысоким, но дли- тельным подъемом температуры тела. Отмечается тенденция к вялотекущим нагноительным процессам даже незначительных ссадин с медленным рубцеванием. Повышенная зябкость. Mercurius solubilis Hahnemanni (Меркуриус солюбилис) С6 — Увеличение миндалин с пробками, гноем в фолликулах. Лихорадка. Вонзающие боли в миндалинах при глотании, боль в горле при движении челюстью. Головная боль. Миндалины темно- или синюшно-красные, отечные, с нагноившимися фолликулами или изъязвлением и налетом. Горло синюшно-красное, отечное. Язык обложен грязным налетом с отпечатками зубов по краю. Подчелюстные и околоушные слюнные железы увеличены, уплотнены, болезненны. Conium maculatum (Кониум) С3 — Хроническое увеличение глоточной и небных миндалин. Полипы носа. Увеличение и уплотнение шейных, подче- люстных, околоушных лимфатических желез. Сухость в носу. Боль в горле; текучий насморк с частым чиханьем, серозное отделяемое переходит в гнойное с образованием корок; ощущение заложенности или боли в ушах. Thuja occidentalis (Туя) С3 — Рыхлая, неровная поверхность миндалин, с "пробками"в лакунах. Глотание болезненное. Краснота в зеве. Аденоидные вегетации. Полипы. Насморк затяжной со слизистыми выделениями или густыми выделениями зеленоватой окраски, гипертрофия слизистой оболочкой носа. Атрофия слизистой оболочки и сухость в носу. Хронический вялотекущий воспалительный процесс уха с серозным или гнойным отделяемым.

Способ применения и дозы

Если не назначено иначе, Тонзиллин Эдас-125 принимать внутрь вне приема пищи по 5 капель на кусочке сахара или в чайной ложке воды 3 раза в сутки.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение Тозиллин ЭДАС-125 (капли) не рекомендуется в связи с наличием спирта этилового (этанола). При этом по назначению врача применяется Тозиллин ЭДАС-925 (гранулы).

Побочные действия

Возможны аллергические реакции. На настоящий момент информация о побочных действиях препарата отсутствует. При возникновении побочных эффектов следует обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими препаратами

Возможно применение гомеопатических препаратов в сочетании с другими лекарственными средствами.

Особые указания

Курение, употребление алкоголя и/или кофе может снижать эффективность гомеопатических лекарственных средств. Привыкания к препарату или "синдрома отмены"не отмечено. Максимальная суточная доза препарата содержит 0,18 г абсолютного спирта. Возможна замена капель гомеопатических Тозиллин ЭДАС-125 гранулами гомеопатическими Тозиллин ЭДАС-925, препараты идентичны по составу. Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами: Не влияет.

Условия хранения

В защищенном от солнца помещении