Инструкция по применению
Эдас 402 100 мл

Характеристики



Форма выпуска: Сироп
Страна: Россия
Производитель: Эдас
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гомеопатический состав
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 24.0

Описание

Прозрачная жидкость желтоватого цвета с характерным запахом. Допускается наличие небольшого осадка.

Действующее вещество

Гомеопатический состав

Состав

100 г препарата содержат: Активные компоненты: Atropa bella-donna (Belladonna) (Атропа белладонна (Белладонна)) D3 2,0 г, Bryonia (Бриония) D3 3,0 г, Ledum palustre (Ledum) (Ледум палюстре (Ледум)) D3 3,0 г, Toxicodendron quercifolium (Rhus toxicodendron) (Токсикодендрон кверцифолиум (Рус токсикодендрон)) D3 2,0 г Вспомогательные вещества: спирт мыльный 45,0 г, спирт этиловый (этанол) 95 % 22,5 г, вода очищенная 22,5 г.

Форма выпуска

Сироп

Показания

Препарат применяют у взрослых в качестве симптоматического средства для лечения воспаления суставов, растяжения связок, зуда укусов насекомых (в комплексной терапии).

Способ применения и дозы

Наружно. Перед применением взбалтывать. Небольшое количество оподельдока наносится на пораженные места 2-3 раза в день. Курс лечения препаратом 3 месяца. Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам препарата. Возраст до 18 лет (из-за недостаточности клинических данных). Дерматологические заболевания кожи и нарушение кожных покровов в месте нанесения препарата. Применение при беременности и в период грудного вскармливания Противопоказано применение при беременности и в период грудного вскармливания.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Взаимодействие с другими препаратами

Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

Особые указания

Не допускать попадания на слизистые оболочки и в глаза. При попадании препарата на слизистые оболочки и в глаза следует тщательно промыть большим количеством воды. Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

Условия хранения

В защищенном от солнца помещении