Инструкция по применению
Эдас-903 Бриакон Гранулы гомеопатические 20 г

Характеристики

Форма выпуска: Гранулы
Страна: Россия
Производитель: Эдас
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гомеопатический состав
Количество в упаковке: 1



Описание

Однородные гранулы шаровидной формы, белого цвета, без запаха.

Действующее вещество

Гомеопатический состав

Состав

На 100 г гранул:Активные компоненты: Aconitum napellus (Aconitum) (Аконитум напеллус (Аконитум)) С3, Bryonia (Бриония) С3, Drosera (Дрозера) С3, Gelsemium sempervirens (Gelsemium) (Гельземиум семпервиренс (Гельземиум)) С6, Phosphorus (Фосфорус) С6, Toxicodendron quercifolium (Rhus toxicodendron) (Токсикодендрон кверцифолиум (Рус токсикодендрон)) С3. Вспомогательное вещество: Сахароза 100,0 г.

Форма выпуска

Гранулы

Показания

В комплексной терапии острых респираторных вирусных инфекций, гриппа.

Способ применения и дозы

Препарат принимать вне приема пищи. Взрослым: 5 гранул положить под язык и держать до полного растворения 3 раза в сутки. Детям старше 12 лет: по 4 гранулы 3 раза в сутки. При необходимости растворить в чайной ложке воды. Курс лечения 2 недели.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам препарата. Дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция. Беременность, период грудного вскармливания (в связи с отсутствием специальных исследований), детский возраст до 12 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

В связи с отсутствием специальных исследований, противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

Побочные действия

На настоящий момент информация о побочных действиях препарата отсутствует. Возможны аллергические реакции к компонентам препарата. При возникновении побочных эффектов следует обратиться к врачу.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Взаимодействие с другими препаратами

Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

Особые указания

Привыкания к препарату или синдрома отмены не отмечено. Содержание углеводов в разовой дозе препарата соответствует 0,014 ХЕ, в максимальной суточной дозе - примерно 0,043 ХЕ. Возможна замена гранул гомеопатических БРИАКОН ЭДАС-903 каплями для приема внутрь гомеопатическими БРИАКОН ЭДАС-103, которые идентичны по составу активных компонентов. При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостриться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.: Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.