Инструкция по применению
Эдас-933 Лобелия Гранулы гомеопатические 20 г

Характеристики



Форма выпуска: Гранулы
Страна: Россия
Производитель: Эдас
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гомеопатический состав
Количество в упаковке: 1

Описание

Однородные гранулы шаровидной формы, белого цвета, без запаха.

Действующее вещество

Гомеопатический состав

Состав

Активные компоненты: Kalium bichromicum (калиум бихромикум) С6, Cuprum aceticum (купрум ацетикум) С6, Lobelia inflata (лобелиа инфлата) С3, Cephaelis ipecacuanha (Ipecacuanha) (цефаелис ипекакуана (ипекакуана)) С3, Drosera (дрозера) С3, Atropa bella-donna (Belladonna) (атропа белла-донна (белладонна)) С3.Вспомогательные компоненты: сахарная крупка (сахароза, патока крахмальная) - 100 г.

Форма выпуска

Гранулы

Показания

Комплексное лечение фарингитов, ларингитов.

Способ применения и дозы

Если не назначено иначе, принимать внутрь вне приема пищи по 5 гранул под язык до полного растворения 3 раза в сутки.Детям по рекомендации врача: от 2 до 5 лет - по 2 гранулы (детям до 3 лет препарат предварительно растворить в небольшом количестве воды), от 5 до 10 лет - по 3 гранулы, старше 10 лет - по 4 гранулы 3 раза в сутки.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам препарата. Возраст до 2 лет (в связи с отсутствием специальных исследований).

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение при беременности и в период грудного вскармливания возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Побочные действия

На настоящий момент информация о побочных действиях препарата отсутствует.При возникновении побочных эффектов следует обратиться к врачу.Возможны аллергические реакции к компонентам препарата.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Взаимодействие с другими препаратами

Препарат совместим с другими лекарственными средствами.

Особые указания

Препарат действует быстрее и эффективнее, если применяется при возникновении первых симптомов заболевания.Привыкания к препарату или синдрома отмены не наблюдалось.Содержание углеводов в максимальной суточной дозе препарата соответствует 0,2 ХЕ.Возможна замена гранул гомеопатических ЛОБЕЛИЯ ЭДАС-933 каплями ЛОБЕЛИЯ ЭДАС-133, которые идентичны по составу активных компонентов.У больных сахарным диабетом препарат применяется по назначению врача.Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами:Применение препарата не влияет на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление автотранспортом, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора и т.п.).

Условия хранения

При температуре не выше + 25 °С, в защищенном от света и недоступном для детей месте.