Инструкция по применению
ЭДАС-137 Вискумел 25 мл

Характеристики



Форма выпуска: Капли
Страна: Россия
Производитель: Эдас
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гомеопатический состав
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 469.01 мг (0.5 ммоль)
Срок годности: 3.0

Описание

Гомеопатическое средство

Действующее вещество

Гомеопатический состав

Состав

Активные вещества: Viscum album (вискум альбум) C3, Melilotus officinalis (мелилотус) C3, Gelsemium sempervirens (гельземиум серпенвиренс) C6, Arnica montana (арника монтана) C6, Aurum iodatum (аурум йодатум) C6, Magnesium phosphoricum (магнезиум фосфорикум) C6, Crataegus (кратегус) C1. Вспомогательные вещества: Спирт этиловый около 30%.

Форма выпуска

Капли

Показания

По рекомендации врача-гомеопата - в соответствии с инструкцией по медицинскому применению конкретного гомеопатического препарата.

Способ применения и дозы

Конкретный гомеопатический препарат и его точная доза всегда определяются строго индивидуально. Общее правило: при острых патологических состояниях используются невысокие десятичные потенции, при хронических заболеваниях и у детей используются более высокие (сотенные и тысячные) потенции. При острых заболеваниях, когда используются низкие потенции, гомеопатический препарат может применяться через каждые 5-10 мин и 3-4 раза в день, в зависимости от конкретного заболевания. При хронических заболеваниях частота приема может составлять от 3-4 раз в день до 1-2 раз в неделю и даже реже, при использовании очень высоких потенций. Одновременное применение двух или более гомеопатических препаратов или комплексного препарата возможно только по назначению врача-гомеопата.

Противопоказания

Не известны

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказан при беременности.Применение Вискумел ЭДАС-137 (капли) не рекомендуется в связи с наличием спирта этилового (этанола). При этом по назначению врача применяется Вискумел ЭДАС-937 (гранулы).

Побочные действия

Нельзя исключить аллергические реакции на вспомогательные компоненты лекарственной формы препарата.

Особые указания

Устанавливаются индивидуально врачом-гомеопатом.

Условия хранения

Беречь от детей. При комнатной температуре. В темном месте