Инструкция по применению
Экофемин флораваг капсулы 20 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Бельгия
Производитель: Фарма-Вичи
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 20



Описание

Капсулы Экофемин Флораваг рекомендуется в качестве источника пробиотических микроорганизмов (лактобактерий). Так же как микрофлора кишечника, интимная микрофлора у женщин содержит большое количество пробиотических бактерий, а именно нормафлора влагалища на 90% состоит из лактобактерий. Пероральный прием пробиотиков, содержащих лактобактерии, естественным образом влияет на нормализацию интимной микрофлоры. Интимная микрофлора выполняет важную функцию в организме женщины, а именно защищает репродуктивную систему организма от развития воспалительных процессов, обусловленных, в том числе, патогенными микроорганизмами, попадающими извне. Множество факторов, с которыми женщина часто сталкивается, нарушают баланс интимной микрофлоры: прием антибиотиков, оральных контрацептивов, применение барьерной контрацепции (спермицидные смазки, презервативы и т.д.), применение тампонов во время критических дней, гормональные препараты, неправильное питание и многое другое. Нарушение интимной микрофлоры влечет за собой множество неприятных симптомов в интимной зоне: зуд, жжение, выделения, неприятный запах, раздражение. В этом случае прием пробиотика может предотвратить развитие воспалений и заболеваний в интимной зоне.

Состав

Мальтодекстрин, капсула (гипромеллоза), микрокристаллическая целлюлоза (эмульгатор, антислеживающий агент), молочнокислые микроорганизмы (Lactobacillus crispatus (штамм LMG 9479), Lactobacillus acidophilus (штамм LMG 8151), Lactobacillus brevis (штамм LMG 27275)), диоксид титана (краситель), стеарат магния (антислеживающий агент), аскорбиновая кислота (антиокислитель), желтый оксид железа (краситель).

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Поддержание баланса микрофлоры интимной зоны.

Способ применения и дозы

Взрослым внутрь за 30 минут до еды по 2 капсулы в день в течение 10-15 дней, затем при необходимости по 1 капсуле в день 5-10 дней. При необходимости прием можно повторить, перед повторным приемом рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Применение при беременности и кормлении грудью

Беременным женщинам применять после консультации с врачом.

Взаимодействие с другими препаратами

Действие препарата может ослабляться антибактериальными препаратами.

Особые указания

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов. Лицам с врожденным иммунодефицитом применять после консультации с врачом.