Инструкция по применению
Экофурил Капсулы 100 мг 30 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: Авва Рус
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Нифуроксазид
Количество в упаковке: 30
Дозировка действующего вещества: 100 мг
Срок годности: 60



Действующее вещество

Нифуроксазид

Состав

1 капсула содержит: действующее вещество: нифуроксазид 200 мг, вспомогательные вещества: сахароза - 71 мг; крахмал кукурузный - 68 мг; МКЦ - 9 мг; магния стеарат - 2 мг оболочка: желатин; титана диоксид; краситель железа оксид желтый.

Форма выпуска

Капсулы

Фармакокинетика

После перорального применения нифуроксазид практически не всасывается из пищеварительного тракта и свое антибактериальное действие оказывает исключительно в просвете кишечника. Полностью выводится через ЖКТ. Скорость элиминации зависит как от дозы препарата, так и от моторики кишечного тракта.

Показания

Острая диарея бактериального генеза (при отсутствии подозрений на инвазию).

Способ применения и дозы

Взрослым - по 200 мг 4 раза/сут. Детям в возрасте от 1 месяца до 2.5 лет - по 100 мг 2-3 раза/сут; старше 2.5 лет - по 200 мг 3 раза/сут. Продолжительность курса лечения - не более 7 дней.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к производным нитрофурана. Не применять у новорожденных (возраст до 1 месяца) и недоношенных детей.

Применение при беременности и кормлении грудью

Отсутствуют данные относительно неблагоприятного влияния на плод при беременности. При необходимости, с осторожностью, препарат можно назначать беременным и женщинам, кормящим грудью.

Побочные действия

Возможно: аллергические реакции.

Передозировка

Специфических симптомов передозировки не описано. Лечение: рекомендуются стандартные меры неотложной помощи.

Взаимодействие с другими препаратами

Одновременный прием этанола может вызывать симптомы гиперчувствительности.

Особые указания

При лечении диареи одновременно с терапией нифуроксазидом необходимо проводить регидратационную терапию (пероральную или внутривенную) в соответствии с состоянием пациента и продолжительностью диареи. Во время терапии нифуроксазидом не допускается прием алкоголя. Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами Препарат не оказывает негативного влияния на способность управлять транспортными средствами и/или другими механизмами.

Условия хранения

В сухом темном месте