Инструкция по применению
Эмалан Гидрогель коллагеновый 25 мл

Характеристики



Форма выпуска: Гель
Страна: Россия
Производитель: Зеленая Дубрава
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1

Описание

Коллагеновый гель ЭмаланИнновационное и высокоэффективное средство, разработанное для лечения проблемной кожи по рекомендациям и при консультативной помощи российских ученых НИЦ ММА им. И.М. Сеченова.Коллаген, полностью сохранивший природную трехмерную конфигурацию, являющийся структурным белком и основой соединительной ткани, играет ведущую роль в заживлении поврежденных участков, так как в основе любого процесса регенерации лежит восстановление структуры.Активные компоненты: Коллаген. Является строительным материалом, активный участник процесса заживления Аллантоин. Стимулирует обновление клеток эпидермиса, успокаивает раздраженную кожу Эмоксипин. Мощный антиоксидант, улучшает питание тканей Димексид. Снимает воспаление и зуд, обладает антибактериальным действием.Уникальные свойства Подходит для любого типа кожи Полностью совместим с тканями организма человека Создает матрицу для восстановления кожи Нормализует естественный водный баланс кожи Исключает патологическое рубцевание Не вызывает привыканияКлинические испытанияОпыт применения на открытых участках кожиЭмалан применялся в Институте красоты Э.М.Должникова (Москва) на открытых участках кожи после электрокоагуляции угрей у больных с жирной кожей и себорейным дерматитом, после электрокоагуляции сосудов, а также для эпителизации после эрозий различной глубины, креодиструкции бородавок, для лечения гипертрофического рубца. Клинический эффект Эмалана был отмечен всеми пациентами уже после первых 3-5 дней испрользования. Аллергических реакций, раздражения кожи, сухости и других побочных эффектов зарегистровано не былоОпыт применения в послеоперационном периоде у пациентов, перенесших ринопластикуРаннее применение коллагенового геля Эмалан способствует уменьшению выраженности отечности и синяков в послеоперационном периоде у пациентов после ринопластики с остеотомией, что способствует более высокой удовлетворенности пациента в послеоперационном периоде и более ранней реабилитации.Опыт применения геля «Эмалан» при лечении хронического пародонтитаБлагодаря входящим в состав компонентам Эмалан имеет широкий спектр противовоспалительного действия. Это повышает эффективность лечения. В результате применения коллагенового геля Эмалан эффективность лечения выросла на 80%.Полученные данные свидетельствуют об эффективности применения коллагеносодержащего геля Эмалан в комплексном лечении хронического генерализованного пародонтита легкой и средней степени, что подтверждается клиническими и функциональными показателямиИспользование геля Эмалан в лечении детей с термической травмой на базе люберецкой детской ГКБКоллагеновый гель Эмалан был использован в лечении пациентов с термическими ожогами 2-3 АБ в течение 14 дней . У всех больных при использовании данного препарата отмечена полная эпителизация ран в сроки 3-7 суток. Аллергических и токсических реакций не выявлено.

Состав

Коллаген косметический, димексид, натрия тетраборат, натрия фосфат, аллантоин, эмоксипин, фенонип, вода очищенная.

Форма выпуска

Гель

Показания

Области применения Повреждения кожи укусы животных и насекомых Акне и акнеформные дерматозы, розовые угри, дерматиты и дерматозы Ожоги солнечные, химические, термические Гингивиты пародонтиты, стоматиты Раны негнойные, без кровотечения раны различной этиологии, синяки и отеки Пролежни трофические язвы

Способ применения и дозы

Способ применения: подготовить рану, очистить от нежизнеспособных тканей, обработать раствором антисептика и просушить. нанести на рану гидрогель равномерным слоем толщиной 1-2 мм, дать немного подсохнуть. закрыть рану вторичной повязкой. процедуру желательно проводить несколько раз в день, но не реже 1 раза в день. при ожогах I-IIA степени на обожженную поверхность нанести тонким слоем гидрогель и дать ему высохнуть, процедуру повторятьчерез 1-2 часа до купирования боли и снятия отека. при небольших повреждениях кожи вторичная повязка не нужна.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.