Инструкция по применению
Эндонорм Капсулы 400 мг 90 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: МираксБиоФарма
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 90
Срок годности: 24



Описание

Капсулы Эндонорм - тиреотропный препарат с уникальным действием. Оказывает дозозависимое влияние на работу щитовидной железы. Применение препарата при гипотиреозе повышает функциональную активность щитовидной железы за счет активации пролиферативных процессов в межфолликулярных островках и повышения скорости синтетических процессов. Применение препарата при гипертиреозе снижает функциональную активность щитовидной железы за счет торможения секреции тиреоидных гормонов тиреоцитами и подавления периферической конверсии Т4/Т3. Терапевтический эффект препарата Эндонорм при аутоиммунном тиреоидите и узловых формах зоба обусловлен опосредованным влиянием – достигается путем уменьшения функциональной перегрузки щитовидной железы и изменения реактивности гуморальной регуляции данного органа. При климактерическом синдроме терапевтический эффект проявляется благодаря нормализации уровня гонадотропных гормонов (опосредованное влияние на гипоталамо-гипофизарную систему) и повышению функциональной активности коры надпочечников. Терапевтический эффект применения препарата при комплексном лечении гиперпластических заболеваний женской репродуктивной системы (мастопатия, эндометриоз, гиперплазия эндометрия) обусловлен его выраженными противовоспалительными свойствами и гонадотропной активностью. Терапевтический эффект применения препарата при комплексном лечении метаболического синдрома достигается за счет восстановления функции щитовидной железы и повышения интенсивности обменных процессов в тканях организма.

Состав

В 1 капсуле, массой 400 мг, содержится: Экстракт корня лапчатки белой - 200 мг. Экстракт травы череды трехраздельной - 80 мг. Экстракт корней солодки голой - 50 мг. Порошок ламинарии сахаристой - 70 мг.

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Гипотиреоз различного генеза; терапия узлового (многоузлового) коллоидного зоба ; аутоиммунный тиреоидит. Биологически активная добавка к пище. Рекомендуется в качестве дополнительного источника глицирризиновой кислоты, дубильных веществ и йода. Способствует восстановлению функциональной активности и морфологической структуры щитовидной железы, а также оказывает благоприятное действие при комплексном лечении гиперпластических заболеваний женской репродуктивной системы.

Способ применения и дозы

Взрослым по 1 капсуле 2-3 раза в день за 15 минут до еды. Продолжительность приема – 1-2 месяца. При необходимости повторить прием через 10 дней. Рекомендуемый прием БАД к пище Эндонорм обеспечивает суточную потребность организма в глицирризиновой кислоте на 136-204% (13,6-20,4 мг), дубильных веществах на 110-165% (220-330 мг), йода на 86-129% (130-195 мкг), что не превышает верхних допустимых уровней потребления.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов. Беременность. Кормление грудью.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказан при беременности и кормлении грудью.

Взаимодействие с другими препаратами

Совместный прием с гормональными препаратами щитовидной железы и тиреостатиками допускается только под контролем лечащего врача.

Условия хранения

При комнатной температуре