Инструкция по применению
Энтегнин Таблетки массой 470 мг 50 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: ДОМИНАНТА-СЕРВИС
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 50
Срок годности: 36.0



Описание

Таблетки Энтегнин - препарат растительного происхождения, получаемый из гидролизного лигнина. Связывает различные микроорганизмы, продукты их жизнедеятельности, токсины экзогенной и эндогенной природы, аллергены, ксенобиотики, тяжелые металлы, радиоактивные изотопы, аммиак, двухвалентные катионы и способствует их выведению через ЖКТ. Оказывает энтеросорбирующее, дезинтоксикационное, противодиарейное, антиоксидантное, гиполипидемическое и комплексообразующее действие. Компенсирует недостаток естественных пищевых волокон в пище человека, положительно влияя на микрофлору толстого кишечника и на неспецифический иммунитет. В отличие от антибактериальных лекарственных средств не приводит к развитию дисбиоза. Способствует выведению шлаков из организма здоровых людей, положительно влияет на перистальтику кишечника, а также на микрофлору толстого кишечника, уменьшает проявление аллергических реакций. Энтегнин снижает токсичность плазмы и содержание карбоксигемоглобина, способствует выведению через легкие непредельных углеводородов.

Состав

Противопоказано при беременности и кормлении грудью.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Острые и хронические заболевания ЖКТ различной этиологии: диспепсические расстройства, пищевая токсикоинфекция, диарея, дисбактериоз кишечника, вирусный гепатит, дизентерия, сальмонеллез, холера, колиты. Острые заболевания, сопровождающиеся интоксикацией, гестоз, печеночная и почечная недостаточность. Аллергические заболевания (крапивница, ангионевротический отек, пищевая и лекарственная аллергия), нарушения липидного обмена (атеросклероз, ожирение), состояние после химио- и лучевой терапии. Гинекологические заболевания (бактериальный кольпит, цервицит, бактериальный вагиноз, кандидоз). Стоматологические заболевания (генерализованный пародонтит, периодонтит, стоматит). Необходимость выведения радионуклидов и ксенобиотиков.

Способ применения и дозы

Принимать внутрь после предварительного измельчения, запивая водой, за 1 ч до еды и приема других лекарственных средств. Дозу устанавливают в зависимости от тяжести заболевания. Средняя доза — по 4-6 таблеток 3 раза в сутки (5-7 г/сут). При необходимости по рекомендации врача суточную дозу Энтегнина можно увеличить до 20-30 г в 3-4 приема. Длительность лечения при острых состояниях — 3-5 дней, при аллергических заболеваниях и хронических интоксикациях — до 14 дней. Повторные курсы через 2 недели по рекомендации врача.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано при гиперчувствительности, запорах, анацидном гастрите, беременности и кормлении грудью.

Побочные действия

Длительное применение сочетают с введением витаминов группы B, K, D, E и препаратов Ca2+.

Передозировка

В редких случаях — аллергические реакции, запор.

Взаимодействие с другими препаратами

Перед применением проконсультироваться с врачом.

Условия хранения

При комнатной температуре