Инструкция по применению
Энтерол Капсулы 250 мг 30 шт

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Франция
Производитель: Biocodex
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Сахаромицеты
Количество в упаковке: 30
Дозировка действующего вещества: 250 мг
Срок годности: 36.0

Действующее вещество

Сахаромицеты

Состав

Действующее вещество: Лиофилизированные Saccharomyces boulardiiКонцентрация действующего вещества (мг): 250

Форма выпуска

Капсулы

Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике препарата Энтерол не предоставлены.

Показания

Лечение и профилактика диареи любой этиологии.

Способ применения и дозы

Детям с 1 года до 3 лет - 1 капсула два раза в день в течение 5 дней. Детям от 3 лет и взрослым - 1-2 капсулы два раза в день в течение 7-10 дней. Энтерол следует принимать за 1 час до еды, запивая небольшим количеством жидкости. Не следует запивать горячими и алкогольными напитками. Для малолетних детей, а также в случаях затрудненного глотания, капсулу можно раскрыть и давать ее содержимое с холодной или чуть теплой жидкостью. Прием препарата для лечения острой диареи в обязательном порядке должен сопровождаться регидратацией.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к одному из компонентов;Наличие центрального венозного катетера, так как описаны редкие случаи возникновения фунгимии у больных с центральным венозным катетером в госпитальных условиях.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата Энтерол при беременности и в период лактации оправдано только в том случае, когда ожидаемая польза терапии для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

Побочные действия

В редких случаях возможно проявление индивидуальной чувстви-тельности к компонентам препарата.

Передозировка

Данных о передозировке препарата в настоящее время не имеется.

Взаимодействие с другими препаратами

Энтерол не принимают совместно с противогрибковыми препаратами.

Особые указания

Пациента следует проинформировать, что при отсутствии улучшения состояния через 2 сут применения препарата Энтерол, а также при повышении температуры тела, обнаружении слизи или крови в каловых массах следует обратиться к врачу. Ощущение жажды и сухости во рту свидетельствует о недостаточной регидратации организма.

Условия хранения

Беречь от детей