Инструкция по применению
Эпигаллат Капсулы 60 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: Ацино Рус
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 60
Срок годности: 24.0



Описание

Активные вещества Эпигаллата® обладают множественным этиопатогенетическим действием в отношении гиперпластических процессов репродуктивной системы. Подавляет патологический рост и деление клеток в органах и тканях женской репродуктивной системы, обусловленные негормональными стимулами. Снижает инвазивную активность клеток эндометрия, а также вызывает избирательную гибель (апоптоз) клеток с повышенной пролиферативной активностью. Эпигаллат® обладает выраженным антиангиогенным действием (подавляет патологический рост новых сосудов) и, таким образом, препятствует росту новообразований. Является эффективным противовоспалительным средством, подавляя активность циклооксигеназы второго типа, простагландинов и синтез провоспалительных цитокинов, а кроме того, усиливает действие антибиотиков (тетрациклинов, бета-лактамов) и повышает чувствительность резистентных микроорганизмов к действию антибактериальных агентов. Обладает выраженным антиоксидантным действием, нейтрализуя образование свободных радикалов. В суточной дозировке (3 капсулы) содержится % от рекомендуемой суточной потребности: эпигаллокатехин-3-галлата 147% (147 мг), железо 100% (14 мг), медь 90% (0,9 мг), йод 80% (0,12 мг), цинк 56% (8,4 мг), марганец 45% (0,9 мг), селен 85% (0,06 мг). При необходимости прием можно повторить БАД Эпигаллат® рекомендован в сочетании с БАД Индинол® в комплексном терапевтическом лечении эндометриоза, аденомиоза, миомы матки и гиперплазии эндометрия без атипии, а также для профилактики рецидивов указанных заболеваний после хирургического лечения. Оказывает выраженное тормозящее действие на рецидивирование эндометриоидных кист яичников в послеоперационном периоде. В составе комбинированной терапии (гиперплазия эндометрия без атипии, эндометриоз, аденомиоз, миома матки) Эпигаллат® рекомендуется принимать внутрь в сочетании с БАД Индинол® (1 капсула + 1 капсула) 3 раза во время еды в течение 2-3 недель. Сертификат соответствия № РОСС RU. 31411.04ИВМ0.01.Н000183 срок действия с 04.12.2019 г. по 03.12.2022 г. Информация об эффективности БАД, вынесенная в рекомендацию по применению и на этикетку, подтверждена клиническими испытаниями на основании Отчета о проведении научно-исследовательской работы Московской Медицинской Академии имени И. М. Сеченова от 22.12.2009 г

Состав

Экстракт зеленого чая 100 мг. Премикс минеральный 50 мг: Железо (лактат) 4,5 мг. Медь (сульфат) 0,3 мг. Йод (йодид калия) 0,035 мг. Цинк (сульфат) 2,5 мг. Марганец (сульфат) 0,25 мг. Селен (селенит натрия) 0,015 мг.

Форма выпуска

Капсулы

Показания

В качестве биологически активной добавки к пище - источника эпигаллокатехин-3-галлата и дополнительного источника железа, меди, йода, цинка, марганца, селена

Способ применения и дозы

Взрослым принимать по 1 капсуле 3 раза в день во время еды. Продолжительность приема 1 месяц. При необходимости прием можно повторить В составе комбинированной терапии (гиперплазия эндометрия без атипии, эндометриоз, аденомиоз, миома матки) Эпигаллат® рекомендуется принимать внутрь в сочетании с БАД Индинол® (1 капсула + 1 капсула) 3 раза во время еды в течение 2-3 недель. Возможно более длительное применение по рекомендации врача.

Противопоказания

Эпигаллат® противопоказан при индивидуальной непереносимости компонентов препарата. Не рекомендуется беременным и кормящим женщинам. Лицам с заболеваниями щитовидной железы обязательна консультация врача-эндокринолога. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом

Побочные действия

По данным доклинического и клинического изучения Эпигаллат® хорошо переносится, не оказывая в терапевтических дозах побочных эффектов

Особые указания

Биологически активная добавка (БАД) к пище Не является лекарственным средством Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Условия хранения

В сухом месте