Инструкция по применению
Эскулюс композитум Капли 30 мл

Характеристики

Форма выпуска: Капли
Страна: Германия
Производитель: Heel
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гомеопатический состав
Количество в упаковке: 1



Описание

Биорегуляционный немецкий препарат. Применяется в комплексной терапии нарушений периферического кровообращения (облитерирующий эндартериит, артериосклероз, варикозное расширение вен).

Действующее вещество

Гомеопатический состав

Состав

(на 100 г препарата): Активные компоненты: Aesculus hippocastanum D1 10 г, Secale cornutum D3 1 г, Viscum album D2 1 г, Nicotiana tabacum D10 1 г, Solanum nigrum D6 1 г, Arnica montana D3 1 г, Echinacea D2 1 г, Baptisia tinctoria D4 1 г, Rhus toxicodendron D4 1 г, Cuprum metallicum D13 1 г, Ruta graveolens D4 1 г, Solanum dulcamara D4 1 г, Colchicum autumnale D4 1 г, Barium jodatum D6 1 г, Hamamelis virginiana D4 1 г, Apis mellifica D4 1 г, Acidum benzoicum e resina D4 1 г, Eupatorium cannabinum D3 1 г, Arteria suis D10 1 г, Natrium pyruvicum D8 1 г, Вспомогательные вещества: этиловый спирт (этанол) 96 % (об.), вода очищенная. Содержание этанола в препарате около 35 % (по объему).

Форма выпуска

Капли

Показания

Препарат применяется в комплексной терапии нарушений периферического кровообращения (облитерирующий эндартериит, артериосклероз, варикозное расширение вен).

Способ применения и дозы

Препарат принимают внутрь по 10 капель, предварительно разведенных в 30 мл воды, 3 раза в день за 30 минут до еды или через 1 час после еды. При обострении заболевания принимают по 10 капель каждые 15 минут (в течение 2 часов). Курс лечения до 5 недель. Проведение повторного курса лечения возможно по согласованию с врачом.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата (в частности, Rhus toxicodendron, Arnica, Echinacea), беременность, детский возраст (до 18 лет), прогрес-сирующие системные заболевания (туберкулез, лейкоз, лейкемия, рассеянный склероз, аутоиммунные заболевания), диффузные заболевания соединительной ткани (коллагено-зы), СПИД и ВИЧ-инфекция.

Применение при беременности и кормлении грудью

В период беременности и кормления грудью препарат может применяться только после предварительной консультации с врачом.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Взаимодействие с другими препаратами

Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

Особые указания

В состав препарата входит йодсодержащий компонент. При заболева-ниях щитовидной железы с повышенной чувствительностью к йоду не следует применять «Эскулюс композитум» без предварительной консультации с врачом. При приеме гомео - патических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу. При появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует сообщить об этом врачу.

Условия хранения

Хранить в защищенном от света месте, при температуре не выше 30 С. Хранить в недоступном для детей месте! 5 лет. Не применять по истечении срока годности.