Инструкция по применению
Эскулюс Мазь гомеопатическая 30 г

Характеристики

Форма выпуска: Мазь
Страна: Россия
Производитель: МОСКОВСКАЯ ФФ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гомеопатический состав
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 24.0



Описание

Однородная мазь от белого до жёлто-коричневого цвета.

Действующее вещество

Гомеопатический состав

Состав

На 100 г: Активное вещество: Эскулюс Aesculus hyppocastanum Aesculus настойка гомеопатическая матричная 10 г Вспомогательное вещество: Вазелин (вазелин медицинский) до 100 г

Форма выпуска

Мазь

Показания

Геморрой 1-2 степени, трещины заднего прохода, воспалительные процессы в области прямой кишки (в т.ч. проктит), анальный зуд.

Способ применения и дозы

Перед применением препарата вымыть анальную область теплой водой (без мыла). Ректально. С помощью аппликатора или тампона мазь вводят в опорожненную прямую кишку 2 раза в сутки (1 раз днем и на ночь). Наружно. Мазь наносят на воспаленную область заднего прохода 2 раза в сутки. Курс лечения составляет 1-2 недели.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Ущемление и/или выраженное выпадение геморроидальных узлов, выпадение слизистой оболочки прямой кишки, обильное геморроидальное кровотечение. Возраст до 12 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходима консультация врача.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции.

Взаимодействие с другими препаратами

Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

Особые указания

Препарат не оказывает влияния на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление автомобилем и другими транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора и т.п.) При отсутствии терапевтического эффекта в течение одной недели, а также появлении побочных эффектов следует обратиться к врачу.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:

Условия хранения

Беречь от детей