Инструкция по применению
Эсвитлив капсулы 30 шт

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Германия
Производитель: Алвоген
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Фосфолипиды
Количество в упаковке: 30
Срок годности: 24.0

Описание

Эсвитлив – гепатопротекторный препарат на основе эссенциальных фосфолипидов, средство, рекомендуемое к приему при нарушениях работы печени разного генеза. Препарат представляет собой капсулы для перорального применения. В состав входят следующие компоненты: гидроксид пиридоксина, рибофлавин, лецитин, цианокобаламин, нитрат тиамина, никотинамид, ацетат DL-альфа-токоферола. Дополнительные вещества – растительное масло, соевое масло, воск, пропилгаллат, кремнезем. В упаковке 30 капсул для приема внутрь, в аптеках добавку Эсвитлив можно купить в безрецептурном отделе, но желательна консультация у гепатолога.

Действующее вещество

Фосфолипиды

Состав

Лецитин (Эпикурон 135 F), эквивалентный 300 мг Эссенциальных Фосфолипидов 600 мг Никотинамид (PP) 30 мг Цианокобаламин (B12) 0,006 мг Тиамина Нитрат (B1) 6 мг Рибофлавин (B2) 6 мг Пиридоксина гидрохлорид (B6) 6 мг DL–альфа–токоферола ацетат (Витамин E) 6 мг

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Средство показано к использованию для предотвращения патологий, таких как: цирроз, липодистрофия (жировой гепатоз печени), нарушение жирового обмена, поражение паренхимы в результате наркотической и алкогольной зависимости, продолжительного использования медикаментов, токсические и радиационные поражения тканей органа.В составе комплексного лечения добавка применяется для устранения симптомов псориаза. В Москве Эсвитлив можно заказать в интернет-магазинах с доставкой до аптеки, находящейся по месту проживания.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям старше 14 лет принимать внутрь по 2-3 капсулы в день или по рекомендации лечащего врача. Эсвитлив следует принимать во время еды. Капсулы следует проглатывать целиком, запивая достаточным количеством воды.

Противопоказания

Противопоказано использовать препарат при гиперсенсибилизации к веществам, входящим в состав биодобавки. При наличии заболеваний щитовидной железы нужны дополнительные рекомендации гепатолога.

Побочные действия

Тяжелые негативные эффекты на фоне приема добавки не зафиксированы. Вероятно проявление таких симптомов, как ухудшение аппетита, отказ от еды, приступы тошноты, обратимые нарушения работы желудка и кишечника

Передозировка

Проконсультируйтесь с лечащим врачом перед приемом биологически активной добавки к пище.

Взаимодействие с другими препаратами

Случаи серьезных побочных реакций не сообщались. Возможны умеренная анорексия, тошнота, расстройство желудочно-кишечного тракта.

Особые указания

Эсвитлив нельзя считать полноценным лекарством, поэтому в целях безопасности и для оптимальной эффективности желательно посоветоваться с доктором. Не стоит самостоятельно принимать препарат во время беременности и грудного вскармливания.

Условия хранения

В сухом месте