Инструкция по применению
ЭВЕРС-ЛАЙФ БИНТ Н/СТЕР. 5Х10 И/У

Характеристики

Форма выпуска: Бинт
Страна: Россия
Производитель: Эверс
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Большой ассортимент – стерильные марлевые бинты и салфетки, а также пластырные повязки, предварительно обработанные специализированными составами салфетки для остановки кровотечения и оказания экстренной помощи при различных повреждениях, салфетки для инъекций, фиксирующие бинты, одноразовые маски, салфетки для стимуляции дыхания, пластыри для фиксации катереров. Мы имеем практический многолетний опыт в производстве медицинских изделий различного типа, например, с использованием функциональных пропиток, минимизирующих боль при ожогах, ранах, обладающих кровоостанавливающими свойствами. Большой выбор сопутствующих товаров, предназначенных для бытового применения – марлевые отрезы, одноразовые маски, бахилы, перчатки и т.д. Благодаря сотрудничеству с научными организациями, мы планируем каждый год знакомить российских врачей и потребителей с новыми продуктами и разработками.

Состав

Бинты изготовлены из высококачественной отбеленной хлопчатобумажной медицинской марли (100% хлопок). Стерилизация радиационная.

Форма выпуска

Бинт

Показания

Бинты медицинские нестерильные в индивидуальной упаковке могут применятся для перевязок, фиксации тампонов из ваты и других медицинских изделий. Бинты могут быть частью как домашней аптечки, так и набора скорой помощи. Бинты подпрессованы по краям, что предотвращает их размотку при выпадении из руки в момент наложения повязки.

Способ применения и дозы

Разорвите оболочку, перекрутив упаковку. Используется стерильный бинт в различных целях и ситуациях: -наложение повязок на открытые раны (ожоги) после асептической обработки для предотвращения загрязнения/инфицирования, компрессии и фиксации, впитывания экссудата, -тампонирование ран при кровотечениях, -изготовление перевязочных средств и так далее. Рекомендации по использованию бинта: 1. Для наложения бинта на открытую рану разрешается использование только чистого стерильного полотна. 2. Бинтование не должно замедлять или препятствовать артериальному и венозному кровотоку. 3. Любая бинтовая повязка - это временная мера - её нужно менять и сохранять в чистоте. Техника наложения бинта меняется в зависимости от места положения раны, её размеров, характера повреждения и предназначения повязки. Варианты наложения марлевого бинта: • При резанной ране для защиты от факторов окружающей среды накладываем полотно по спирали. Первые и последние 2 круга бинта закрепляющие - они накладываются друг на друга. Остальные круги бинта накладываются по спирали внахлёст, сохраняя перекрытие не меньше 2-2,5 см. Марлевый бинт будет равномерно защищать рану от мусора и грязи, а спиральность наложения позволит минимально ограничить кровообращение и лимфоток в повреждённой конечности. • При рваной ране после первичной хирургической обработки накладывается бинт-повязка. Она заключается в наложении квадратного полотна из марли на всю площадь повреждённой ткани и по углам фиксируется пластырем. Это позволяет своевременно без труда менять повязку, экономит время её наложения и гарантирует больший доступ кислорода, лучше, чем при спиралевидной. Нужно отметить, что такой тип повязки можно использовать только в условиях стационара или на дому, где соблюдены все принципы чистоты помещений. В походе, в общественном транспорте или других похожих условиях эта повязка не рекомендуется. • При травме носа или подбородка сложность заключается в фиксации повязки на голове. Используют бинт в качестве и защитного и закрепительного материала. Нужно взять 2 куска марлевого бинта длиной около 50 см. И сложить их крест-накрест. Место пересечения бинтов накладывается на рану, а концы завязываются вокруг головы. Такой способ наложения бинта можно использовать при травме глаза или другой области головы.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость материалов изделия.