Инструкция по применению
Эвкалипта Настойка 25 мл

Характеристики



Форма выпуска: Настойка
Страна: Россия
Производитель: Флора Кавказа
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Эвкалипта прутовидного листьев масло
Количество в упаковке: 1

Описание

Прозрачная жидкость зеленовато-коричневого цвета с характерным запахом.

Действующее вещество

Эвкалипта прутовидного листьев масло

Состав

Для получения настойки используют: Эвкалипта прутовидного листьев - 200,0 г
Вспомогательное вещество: Этанол (спирт этиловый) 70 % - достаточное количество до получения 1000 мл препарата.

Форма выпуска

Настойка

Показания

В комплексной терапии инфекционно-воспалительных заболеваний глотки и верхних дыхательных путей (фарингит, ларингит, трахеит), полости рта (стоматит, гингивит).

Способ применения и дозы

Местно, ингаляционно. Для полосканий у взрослых и детей старше 3 лет используют по 10-15 капель на стакан воды 3-4 раза в день, для паровых ингаляций - по 10-15 капель на стакан воды 1-2 раза в день. Курс лечения 10 дней. При необходимости проводят повторные курсы с двухнедельными перерывами (или без них) после консультации с врачом. Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 3 лет. Для ингаляций - бронхиальная астма, бронхоспазм, коклюш.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение при беременности и в период грудного вскармливания возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не зарегистрированы.

Взаимодействие с другими препаратами

Не описано.

Особые указания

При применении препаратов, содержащшх эвкалиптовое масло, необходимо проверять индивидуальную чувствительность, возможны аллергические реакции. Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:В период применения препарата необходимо соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 30 °С. Хранить в недоступном для детей месте.