Инструкция по применению
Фалиминт драже 25мг 20 шт

Характеристики



Форма выпуска: Драже
Страна: Россия
Производитель: Berlin-Chemie
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Ацетиламинонитропропоксибензол
Количество в упаковке: 20
Дозировка действующего вещества: 25 мг
Срок годности: 60

Действующее вещество

Ацетиламинонитропропоксибензол

Состав

Ацетиламинонитропропоксибензол 25 мгВспомогательные вещества: сахароза, желатин, жир твердый, тальк, коповидон, кремния диоксид коллоидный, магния стеарат.Состав оболочки: сахароза, тальк, глюкозный сироп, симетикона эмульсия 30%, парафин жидкий, парафин твердый.

Форма выпуска

Драже

Показания

— воспалительные заболевания дыхательных путей (тонзиллит, фарингит, ларингит);— воспалительные заболевания полости рта (гингивит, стоматит);— рефлекторный кашель (непродуктивный, раздражающий);— подготовка к инструментальным исследованиям полости рта и зева, снятию слепков и примерке зубных протезов.

Способ применения и дозы

Внутрь, по 25-50 мг 3-5 раз/сут (не более 10), не разжевывая, держат во рту до рассасывания.

Противопоказания

— гиперчувствительность к компонентам препарата;— беременность;— период лактации.

Применение при беременности и кормлении грудью

В связи с отсутствием достаточного опыта применения данного препарата при беременности и в период кормления грудью применять Фалиминт; в это время не рекомендуется.

Побочные действия

Возможна индивидуальная непереносимость.

Взаимодействие с другими препаратами

До сих пор не известно.

Особые указания

Не использовать для длительного применения. Сразу после применения следует воздержаться от приема пищи и жидкости.Больным сахарным диабетом следует учитывать содержание сахара (1 драже соответствует 0.03 хлебной единицы).

Условия хранения

В сухом месте