Инструкция по применению
Фемибион 1 Таблетки 28 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Германия
Производитель: Др.Реддис
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 28



Описание

Предназначен для женщин, планирующих беременность и беременных до конца 12-й недели. Актуальной проблемой питания беременных женщин является достаточное содержание в пище витаминов и минеральных веществ (нутриентов). Невозможность обеспечения необходимого уровня нутриентов у беременных за счет питания общепризнана. Поэтому в период беременности женщины нуждаются в коррекции нутриентного статуса за счет регулярного приема комплекса витаминов и минералов. Фолиевая кислота – жизненно важный витамин для будущих и кормящих матерей. Проведенные исследования показывают положительное влияние фолиевой кислоты (синтетической формы фолатов) и натуральных пищевых фолатов на течение беременности и нормальное развитие ребенка (как внутриутробного, так и после его рождения). С пищей мы получаем, как правило, недостаточное количество фолатов, не обеспечивающее суточную потребность женщины детородного возраста, а у беременных потребность в фолатах повышена. Поэтому очень важен дополнительный прием фолиевой кислоты в этот период. В организме фолиевая кислота превращается в биологически активную форму. Медицинские данные свидетельствуют, что организм каждой второй женщины не может полностью перевести фолиевую кислоту в ее активную форму. Метафолин® – это легко усваиваемая биологически активная форма фолатов. Благодаря этому метафолин для организма более доступен и лучше усваивается, чем фолиевая кислота. Фемибион® Наталкер I содержит фолиевую кислоту и Метафолин для обеспечения необходимого уровня фолатов в организме беременной женщины, даже у тех женщин, которые не могут полностью преобразовывать и затем усвоить фолиевую кислоту. Для нормального развития ребёнка, помимо фолиевой кислоты, необходимы витамины и йод. Поэтому очень важно восполнить повышенную потребность в этих нутриентах во время беременности. Фемибион Наталкер I содержит 9 жизненно важных витаминов и йод. Известно,

Состав

Состав: холина битартрат (содержит соевое масло), носитель - микрокристаллическая целлюлоза Е460i, пленочная оболочка (загуститель - гидроксипропилметилцеллюлоза Е464, краситель поверхностный - кальция карбонат Е170, влагоудерживающий агент - поливиниловый спирт Е1203, глазирователь - полиэтиленгликоль Е1521, антислеживающий агент -тальк Е553iii, загуститель - гидроксипропилцеллюлоза Е463, глазирователь - стеариновая кислота Е570), кальция аскорбат (содержит стабилизатор - гидроксипропилметилцеллюлоза Е464, регулятор кислотности - винная кислота Е334), железа бисглицинат (содержит регулятор кислотности - лимонная кислота Е330, мальтодекстрин, антислеживающий агент - диоксид кремния Е551), носитель - кроскарамеллоза натрия Е468, DL-альфа-токоферола ацетат (содержит мальтодекстрин, носитель- модифицированный крахмал Е1450, антислеживающий агент - диоксид кремния Е551), никотинамид, антислеживающий агент - магниевая соль стеариновой кислоты Е470, пантотенат кальция, цианокобаламин (содержит регуляторы кислотности - цитрат натрия Е331iii и лимонную кислоту Е330, мальтодекстрин); холекальциферол (содержит стабилизатор - гуммиарабик Е414, сахароза, крахмал кукурузный, триглицериды жирных кислот, антиокислитель - альфа-токоферол Е307), биотин (содержит мальтодекстрин), натрия селенат (содержит антислеживающий агент - кальция гидрофосфат Е341ii), пиридоксина гидрохлорид, тиамина мононитрат, калия иодид (содержит мальтодекстрин), рибофлавин, L-метилфолат кальция (Метафолин®), фолиевая кислота.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Для реализации населению в качестве биологически активной добавки к пище - для женщин, планирующих беременность, и беременных до конца 12-й недели беременности, в качестве дополнительного источника витаминов C, E, D3, B1, B2, B3, B5, B6, B12, фолатов, биотина, холина, железа, йода, селена.

Способ применения и дозы

Фемибион Наталкер I рекомендовано принимать с момента планирования беременности. Женщинам, планирующим беременность, и беременным до конца 12-й недели рекомендуется принимать по 1 таб./сут, запивая водой.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов.

Передозировка

Особые указания

Биологически активная добавка к пище. Не является лекарством. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Условия хранения

Хранить в сухом, недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.