Инструкция по применению
Фервитал пачка 60 г

Характеристики

Форма выпуска: Порошок
Страна: Россия
Производитель: Пик-III
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Биологически активная добавка к пище Фервитал - уникальное средство общего оздоровления организма. Главной особенностью Фервитала является его способность регулировать патологические состояния организма, так или иначе связанные с нарушениями микрофлоры кишечника: язвы желудка и 12-перстной кишки, хронические гастриты, колиты, панкреатиты, холециститы. Фервитал нормализует ферментативную функцию желудочно-кишечного тракта, внешнесекреторную деятельность поджелудочной железы и печени, улучшает переваривание пищи, уменьшает чувство переполнения желудка и вздутие живота. Кроме тогоФервитал нейтрализует избыточную соляную кислоту в желудке, устраняет изжогу и отрыжку, усиливает моторику кишечника, ликвидирует даже длительные атонические запоры. А полисахариды клеточных стенок микробной культуры Фервитала обладают иммуномодулирующим действием. Фервитал эффективен также при острых и хронических расстройствах пищеварения, при различных интоксикациях, при обменных заболеваниях и аллергических реакциях. Фервитал применяется как дополнительный источник ферментированных микроорганизмами пищевых волокон, микроэлементов (магния, железа, марганца), витаминов группы В. Фервитал изготавливается выращиванием на растительном сырье уникальной микробной культуры, клеточные стенки которой связывают и выводят из организма патогенные и условно-патогенные бактерии и их токсины, стимулируют рост собственной полезной микрофлоры кишечника (бифидо- и лактобактерий). Огромная сорбционная способность клеток культуры и пищевых волокон растительного сырья позволяет Фервиталу выводить из организма токсичные соединения, нежелательные продукты обмена веществ (избыточный холестерин, креатин, креатинин, спирты, альдегиды и др.). Очищая организм, Фервитал снимает воспалительные процессы, способствует восстановлению функций внутренних органов, улучшает обмен веществ.

Состав

В 1 грамме порошка содержится: не менее 3 миллиардов убитых дрожжевых клеток (термически обработанная культура винных дрожжей - Sassharamyces vini T-80, выращенная на растительном сырье в асептических условиях).

Форма выпуска

Порошок

Показания

Фервитал предназначен для применения у взрослых и детей всех возрастных групп, начиная с детей, получающих прикорм. Фервитал рекомендуется для профилактики и лечения: дисбактериоза, диспепсии, гастритов, энтероколитов, болезней печени и поджелудочной железы, язвенной болезни, кишечных токсикоинфекций и интоксикаций, нарушений обмена веществ, аллергических реакций, в том числе вызванных медикоментозными препаратами, хронических инфекционных и воспалительных процессов.

Способ применения и дозы

Фервитал рекомендуется принимать за 20-25 минут до еды или приема любых лекарственных препаратов и пищевых добавок и вечером перед сном, запивая небольшим количеством воды. При профилактическом применении Фервитала для очистки от "шлаков" рекомендуется двукратный прием (утром и вечером перед едой) по 3 г (1 чайная ложка) в течение 20 дней. Курсы приема Фервитала можно повторять с перерывом 10-15 дней. При лечении дисбактериозов как последствия острых и хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта (язвы, гастриты, энтероколиты), при острых пищевых интоксикациях и токсикоинфекциях, дизентерии, сальмонеллезе, острых и хронических гепатитах и различных воспалительных процессах интенсивность приема Фервитала целесообразно увеличить в два-три раза (2-3 чайные ложки 3-4 раза в день). Курс - 1,5-2 месяца. При пародонтозе полоскать рот в течение 15-20 минут суспензией из 1/2 чайной ложки Фервитала и небольшого количества воды. Для детей с 2-х лет по 1 чайной ложке Фервитала 1 раз в день. Курс - 2-4 недели

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость (в т.ч. гиперчувствительность в анамнезе) компонентов препарата Фервитал.

Побочные действия

Возможны явления метеоризма, особенно при приеме лечебных доз и на первых этапах приема продукта. Регулировать это явление можно уменьшением дозы Фервитала.

Особые указания

Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С.