Инструкция по применению
Финалгон Крем 35 г

Характеристики

Форма выпуска: Крем
Страна: Австрия
Производитель: КонтрактФарма
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Нонивамид+Никобоксил
Количество в упаковке: 1



Описание

Финалгон - мазь для наружного применения почти бесцветная или слегка коричневатая, прозрачная или полупрозрачная, однородная, гомогенная.

Действующее вещество

Нонивамид+Никобоксил

Состав

Основные вещества: нонивамид, никобоксил.Вспомогательные вещества: диизопропиладипинат (кродамол) - 120 мг, кремния диоксид коллоидный - 20 мг, вазелин (парафин, мягкий белый) - 822 мг, сорбиновая кислота - 2 мг, масло цитронеллы - 2 мг, вода очищенная - 5 мг.

Форма выпуска

Крем

Показания

— артрит.— артралгия и миалгия ревматического генеза.— спортивные травмы, ушибы и повреждения связочного аппарата.— миалгия, вызванная чрезмерной физической нагрузкой.— люмбаго.— неврит.— ишиалгия.— бурсит и тендовагинит.— острая неспецифическая боль в нижней части спины.— для предварительного "разогрева" мышц перед физическими упражнениями, спортивными соревнованиями.— в составе комплексной сосудорасширяющей терапии при нарушениях периферического кровообращения.

Способ применения и дозы

Лечение необходимо начинать с нанесения небольшого количества препарата на небольшой участок кожи для оценки индивидуальной реакции. Индивидуальная реакция на препарат может значительно отличаться: некоторым людям будет достаточно нанести небольшое количество мази, для того чтобы вызвать необходимый разогревающий эффект, тогда как у других разогревающий эффект выражен незначительно или будет отсутствовать.Начинать применение препарата необходимо с наименьшей дозы. Для этого при помощи прилагаемого аппликатора столбик препарата размером не более 0.5 см, наносится на соответствующий участок кожи размером с ладонь легкими втирающими движениями. Для усиления лечебного действия участок кожи, на который нанесен препарат, можно накрыть шерстяной тканью.При многократном применении реакция на мазь может уменьшаться, что требует увеличения дозы, которая подбирается индивидуально. Максимальная рекомендуемая доза препарата составляет не более 1 см столбика мази на площадь размером с ладонь (около 10×20 см).При необходимости мазь используют 2-3 раза /сут.Для предварительного разогревания мышц перед физическими упражнениями, спортивными соревнованиями рекомендуется втирать примерно за 30 мин до их начала.Пациента следует предупредить, что в случае отсутствия желаемого эффекта в течение 10 дней, следует обратиться к врачу.После нанесения препарата на кожу следует тщательно вымыть руки с мылом.

Противопоказания

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД УПОТРЕБЛЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ

Применение при беременности и кормлении грудью

Специальных исследований препарата Финалгон® у беременных и кормящих грудью женщин не проводилось, поэтому не следует назначать препарат при беременности и в период лактации.Исследований влияния препарата на фертильность не проводилось.

Взаимодействие с другими препаратами

Лекарственное взаимодействие препарата Финалгон® с другими препаратами, применяемыми местно или системно, не выявлено.

Условия хранения

В сухом прохладном месте. Беречь от детей. Не подвергать воздействию прямого солнечного света. При комнатной температуре