Инструкция по применению
Фито ново-сед Экстракт 100 мл

Характеристики



Форма выпуска: Раствор
Страна: Россия
Производитель: Фармвилар
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Боярышника плоды+Мелиссы лекарственной трава+Пустырника трава+Шиповника плоды+Эхинацеи пурпурной трава
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 36.0

Действующее вещество

Боярышника плоды+Мелиссы лекарственной трава+Пустырника трава+Шиповника плоды+Эхинацеи пурпурной трава

Состав

100 мл трава эхинацеи пурпурной 6.25 г мелисса лекарственная 12.5 г плоды шиповника 12.5 г плоды боярышника 6.25 г трава пустырника 12.5 г. Вспомогательные вещества: этанол 40%.

Форма выпуска

Раствор

Фармакокинетика

Действие Фито Ново-Седа является совокупным действием его компонентов, поэтому проведение кинетических наблюдений не представляется возможным.

Показания

— невротические реакции, сопровождающиеся раздражительностью, бессонницей, тревогой, страхом, головной болью.

Способ применения и дозы

Препарат назначают внутрь взрослым по 2.5 мл экстракта (0.5 чайной ложки), разведенной в 50 мл (1/4 стакана) воды, 3 раза/сут за 30 мин до или через 40 мин после еды. Продолжительность курса лечения - до 2 недель. При необходимости возможно увеличение продолжительности приема и проведение повторных курсов лечения.

Противопоказания

— прогрессирующие системные заболевания (туберкулез, лейкоз, лейкемия, рассеянный склероз, аутоимунные заболевания) — диффузные заболевания соединительной ткани (коллагенозы) — СПИД и ВИЧ-инфекция — беременность — лактация (грудное вскармливание) — возраст до 18 лет — повышенная чувствительность к компонентам препарата и растениям семейства сложноцветных. С осторожностью следует применять препарат при эпилепсии, заболеваниях и травмах головного мозга, при тяжелых нарушениях функции печени и хроническом алкоголизме (из-за входящего в состав этанола).

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение Фито Ново-Седа при беременности и в период лактации противопоказано.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции.

Передозировка

Данные о передозировке препарата не предоставлены.

Взаимодействие с другими препаратами

Не установлено клинически значимого взаимодействия Фито Ново-Седа с другими лекарственными средствами (препарат можно применять в комбинации с НПВС, анальгетиками, антибиотиками).

Особые указания

В рекомендованных дозах Фито Ново-Сед не вызывает сонливости и нарушения внимания, что позволяет принимать его в дневное время. Содержание этанола в препарате составляет не мене 33%. Разовая доза препарата содержит 0.83 мл этанола (в пересчете на абсолютный спирт).

Условия хранения

В сухом месте