
Инструкция по применению
Фитолизин пренатал Капсулы 36 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Польша
Производитель: Медена
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 36



36 мягких капсул

Описание

ФИТОЛИЗИН PRENATAL - биологически активная добавка к пище, является дополнительным источником проантоцианидинов и витамина С. Экстракт плодов клюквы крупноплодной (Vaccinium macrocarpon) (25:1), стандартизованный по содержанию проантоцианидинов, способствует поддержанию функционального состояния мочеполовой системы путем облегчения выведения из мочевыводящих путей бактерии E. coli.

Состав

Капсулы мягкие массой 840 мг. Состав: среднецепочечные триглицериды, экстракт плодов клюквы крупноплодной (Vaccinium macrocarpon) (25:1); оболочка капсулы (желатин (свиной) пищевой, глицерол (влагоудерживающий агент), вода очищенная, титана диоксид (E171) (краситель), железа оксид красный (E172) (краситель)), лецитин соевый (эмульгатор), L-аскорбиновая кислота, кремния диоксид коллоидный (E551) (стабилизатор). суточная доза (1-3 капс.) % от уровня потребления в сутки проантоцианиды 5.5-16.5 мг 5.5-16.5* витамин Е не более 20-60 мг не более 33.3-100** * от адекватного уровня потребления в сутки согласно "Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)" (Глава II, раздел I, Приложение 5).** от рекомендуемого уровня суточного потребления согласно ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки". 12 шт. - блистеры (1) - пачки картонные. 12 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.12 шт. - блистеры (3) - пачки картонные.12 шт. - блистеры (5) - пачки картонные.

Форма выпуска

Капсулы

Показания

— в качестве биологически активной добавки к пище - дополнительного источника проантоцианидинов и витамина С.

Способ применения и дозы

Принимают внутрь во время еды. Взрослым в первые 3 дня - по 1 капс. 3 раза /сут, далее по 1 капс. 1 раз/сут. Продолжительность курса применения - от 2 до 4 недель. Прием может быть продолжен по рекомендации врача.

Противопоказания

— индивидуальная непереносимость сои и других компонентов БАД.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение при беременности возможно по рекомендации врача.

Особые указания

Биологически активная добавка к пище. Не является лекарственным средством. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Условия хранения

ФИТОЛИЗИН PRENATAL следует хранить в оригинальной упаковке в недоступном для детей, сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C. Срок годности - 2 года. Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.