Инструкция по применению
Фитосепт леденцы мед-лимон 20 шт

Характеристики



Форма выпуска: Леденцы
Страна: Индия
Производитель: КАДИЛА
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1

Описание

Сила трав для лёгкого дыхания!Прием «Фитосепт» леденцов обеспечивает поступление целого комплекса биологически активных веществ пищи, которые оказывают противовоспалительное, муколитическое, отхаркивающее, жаропонижающее и общеукрепляющее действие, что позволит уменьшить симптомы простудных заболеваний и облегчит общее состояние.Фитосепт леденцы содержат экстракты 11 трав, активные компоненты которых известны своими действиями против кашля и боли в горле и даже больше. Экстракт корня имбиря лекарственного обладает антисептическим, обезболивающем, тонизирующим, заживляющим и жаропонижающее действием. Бибхитаки лечит заболевания дыхательных путей, выводя избыточную слизь из бронхов, прочищая легкие, являясь эффективным средством при хрипоте и больном горле. Известны антисептические, противовоспалительные, отхаркивающие свойства препаратов. Дополнительно бибхитаки обладает сильными антиоксидантными, тонизирующими и омолаживающими эффектами. Экстракт корней солодки усиливает действие других лекарственных средств, оказывает антигистаминное, противомикробное и противовоспалительное действие. Адатода васика обладает противовоспалительным, обезболивающим, отхаркивающим, противоастматическим, антисептическим действием и муколитическими свойствами. Активно использовалась адатода как действенное средство от бронхита, астмы, туберкулеза и других заболеваний дыхательной системы. Препараты адатоды также полезны для укрепления иммунитета, способствуют регенерации тканей. Жёлтый имбирь, или куркума длинная, известен своими противовоспалительными свойствами. Куркума – это антибиотик,

созданный самой природой, у нее мощные антисептические и бактерицидные свойства. Поэтому куркуму активно используют при простудных заболеваниях, в том числе сопровождающихся кашлем. Тайский имбирь или альпиния галанга, — это отхаркивающее, противовоспалительное, спазмолитическое действие экстрактов растения. Семена кардамона настоящего или элетарии кардамонум обладают укрепляющими, стимулирующими, антисептическими и противовоспалительными свойствами. В народной медицине семена кардамона используются при различных простудных заболеваниях, астме, бронхитах, фарингитах. Перец длинный или по-другому индонезийский обладает выраженными противомикробными, антисептическими, антиоксидантными и антибактериальными свойствами. Часто перец длинный используется в лечении и профилактике простуды, насморка, кашля, ларингита, бронхита, астмы. Плоды черного перца обладают общеукрепляющим действием. Содержащийся в большом количестве в перце пиперин, увеличивает способность организма получать из пищи полезные вещества, минералы и витамины. Препараты с экстрактом коричника цейлонского успешно применяют для профилактики респираторных заболеваний. Коричное масло используется для ингаляций при простуде и гриппе, хроническом кашле, при ангинах, фарингитах, тонзиллитах. Препараты из гвоздичного дерева употребляются в качестве тонизирующего средства и для изготовления лекарственных препаратов для дезинфекции полости рта и горла при простудных заболеваниях.

Состав

Экстракты 11 лек.трав, активные компоненты которых известны своим действием против кашля и боли в горле. Перец черный, гвоздичное дерево, имбирь лекарственный, бибхитаки, солодка голая, адатода сосудистая, куркума лонга, элетария кардамонум, альпиния галанга, перец длинный, коричник цейлонский.

Форма выпуска

Леденцы

Показания

Для смягчения горла при боли и кашле.

Способ применения и дозы

Взрослым по 2-3 леденца 3 раза в день во время еды.Продолжительность приёма – 1 месяц. При необходимости прием можно повторить.Перед употреблением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность, кормление грудью.

Особые указания

Биологически активная добавка (БАД) к пищеНе является лекарственным средством. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С.Хранить в недоступном для детей месте.