
Инструкция по применению
Флоцета спрей 50 мл

Характеристики

Форма выпуска: Спрей
Страна: Хорватия
Производитель: Белупо
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 24.0



Состав

Флоцета® спрей Экстракты ромашки аптечной и календулы лекарственной, раствор ацетотартрата AL, драгосантол, вода очищенная, пропиленгликоль, полисорбат 80, метилпарабен, пропилпарабен, натрия гидроксид, ксантановая камедь.

Форма выпуска

Спрей

Фармакокинетика

данных нет

Показания

Когда необходимо и целесообразно использовать ФЛОЦЕТА® спрей? о кожные проблемы, сопровождающиеся воспалением, зудом, ощущением жжения о неаллергические дерматиты различного происхождения о раздражение, покраснение после бритья и депиляции о поверхностные микротравмы кожи (ссадины, царапины, трещины, расчесы) о опрелости кожи (в складках, в паховых и подмышечных впадинах, между пальцами ног) о воспалительные процессы, связанные с повышенным потоотделением о солнечные и локальные термические ожоги о раздражение и зуд после укусов насекомых о уход за кожей грудных детей: о профилактика и устранение опрелостей и снижение риска развития пеленочных дерматитов у грудных детей о ускорение процесса заживления кожи при микротравмах о устранение раздражения и покраснения от подгузников

Способ применения и дозы

Как правильно применять ФЛОЦЕТА® спрей? ФЛОЦЕТА® спрей применяется наружно, путем распыления с расстояния 15-25 см, несколько раз в день, но не реже 2-3 раз в сутки. Необходимо, чтобы поврежденная поверхность кожи полностью покрывалась микрочастицами распыляемого раствора. Спрей ФЛОЦЕТА® подходит как для разового устранения симптомов, так и для длительного косметического использования (например, при склонности кожи к повышенному потоотделению).

Противопоказания

Противопоказания средства Флоцета: гиперчувствительность к любому из компонентов препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

ФЛОЦЕТА® спрей можно использовать во время беременности и в период грудного вскармливания.

Побочные действия

Побочные эффекты средства Флоцета не описаны.

Передозировка

Не известны случаи передозировки препаратом Флоцета.

Взаимодействие с другими препаратами

Лекарственное взаимодействие средства Флоцета не описано.

Особые указания

ФЛОЦЕТА® спрей предназначен только для наружного применения. Избегайте попадания спрея в глаза. Не применяйте ФЛОЦЕТА® спрей при гиперчувствительности к любому из компонентов препарата.

Условия хранения

Беречь от детей