Инструкция по применению
Флорафильтр Таблетки 60 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: В-МИН
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Лактулоза
Количество в упаковке: 60

Описание

Флорафильтр® Биологически активная добавка к пище Компоненты, входящие в БАД Флорафильтр®, способствуют поддержанию нормальной микрофлоры кишечника. Лигнин — сложное полимерное соединение, содержащееся в клетках растений и некоторых водорослей. В медицине гидролизный лигнин используется в качестве энтеросорбента. Энтеросорбенты на основе лигнина связывают различные микроорганизмы, продукты их жизнедеятельности, токсины экзогенной и эндогенной природы, аллергены, ксенобиотики, тяжелые металлы, радиоактивные изотопы, аммиак, двухвалентные катионы и выводятся через кишечник в неизмененном виде (не метаболизируются после проникновения в желудочно-кишечный тракт). Лигнин способствует компенсации недостатка естественных пищевых волокон, положительно влияет на микрофлору толстого кишечника и на общую резистентность организма. Лактулоза — углевод, относящийся к классу олигосахаридов и подклассу дисахаридов, его молекула состоит из остатков галактозы и фруктозы. Данный пребиотик проходит сразу же в толстый кишечник, после чего используется бифидобактериями в качестве субстрата. Лактулоза может использоваться в качестве энергетического источника не только бифидобактериями, но и другими микроорганизмами. Установлено, что лактулоза способствует поддержанию роста широкого спектра молочнокислых бактерий. Вследствие обменных процессов, происходящих в организме человека, пребиотик способствует превращению в различные виды органических кислот. Среди них на первом месте уксусная кислота, затем молочная и далее в незначительных количествах некоторые другие. Все перечисленные кислоты обладают возможностью подавлять рост и размножение патогенных микроорганизмов в кишечнике человека. Еще одной важной особенностью является способность повышать естественную кислотность желудка и его содержимого. В результате чего упрощается выделение фекальных масс, уменьшается уровень формирования токсичных продуктов, снижается величина нагрузки на печень. Важной особенностью, которую необходимо отметить, является способность влиять на общую резистентность организма.

Действующее вещество

Лактулоза

Состав

Одна таблетка содержит 355 мг лигнина гидролизного, 115 мг лактулозы. Вспомогательные вещества крахмал картофельный (наполнитель), диоксид кремния (агент антислеживающий), кальция стеарат или магния стеарат (агент антислеживающий). Пищевая ценность в 100 г продукта (1 таблетка): углеводы — 20 г (0,1 г), пищевые волокна — 50 г (0,25 г). Энергетическая ценность, ккал/кДж / 100 г (1 таблетка): 180 (0,9) / 740 (3,7). В суточной дозе (9 таблеток) в пересчете на чистое вещество: лактулоза 720 мг (36% от адекватного уровня потребления*), лигнин 2700 мг (13,5% от адекватного уровня потребления*).

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище, источника лактулозы, содержащей нерастворимые пищевые волокна (лигнин), для поддержания нормальной микрофлоры кишечника. Не является лекарством.

Способ применения и дозы

Взрослым по 3 таблетки 3 раза в день во время еды. Продолжительность приема — 2–3 недели.

Противопоказания

Лица до 18 лет, индивидуальная непереносимость компонентов БАД, острая кишечная непроходимость, обострение язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, беременность, период лактации.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано при беременности и кормлении грудью.

Особые указания

Перед применением БАД рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Условия хранения

Хранить в сухом, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей и недоступном для детей месте при температуре не выше +25 °С.