Инструкция по применению
Формагель Гель 15 г

Характеристики

Форма выпуска: Гель
Страна: Россия
Производитель: Ретиноиды
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Формальдегид
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 3.7%
Срок годности: 60.0



Действующее вещество

Формальдегид

Состав

1 г геля содержит формальдегид (формалин) 100 мг (соответствует 37 мг формальдегида), вспомогательные вещества: метилцеллюлоза водорастворимая; вода очищенная — до 1 г

Форма выпуска

Гель

Фармакокинетика

Данное средство подавляет функцию потовых желез независимо от секреции. Кроме того, оно обладает дезинфицирующими свойствами

Показания

Повышенная потливость любого происхождения, профилактика грибковых заболеваний

Способ применения и дозы

Исключительно наружно. До применения геля Формагель следует очистить кожу (провести гигиенический душ) и тщательно ее высушить. На участки, где отмечается повышенная потливость, следует наносить небольшое количество геля. Через 30-40 минут Формагель смывают проточной теплой водой и опять тщательно высушивают кожу. На участках, где кожный покров более чувствителен (например, подмышечные впадины), гель следует оставлять на 20 минут. После того, как гель был смыт на кожу можно нанести тальк или детскую присыпку. Не следует при смывании геля использовать средства, содержащие ПАВ (мыло, гели для душа и другие моющие средства).После проведения депиляции на данном участке кожи гель можно применять по прошествии не менее 24 часов.Гель можно использовать на коже подмышечных впадин, ступней, ладоней и межпальцевых складок.После проведения 1 процедуры эффект сохраняется на протяжении 7-12 дней.При выраженном гипергидрозе специалист может назначить использование геля на протяжении 2-3 дней подряд. Если существует необходимость, после того как эффект исчезает, применение геля можно повторять.Во время использования необходимо следить, чтобы гель не попадал на слизистые оболочки.Не следует использовать гель ежедневно, так как это не вызывает повышения эффекта и может привести к развитию побочных эффектов

Противопоказания

Гиперчувствительность, воспалительные заболевания кожи

Применение при беременности и кормлении грудью

Данных о применении препарата Формагель во время вынашивания ребенка нет

Побочные действия

Сухость кожных покровов. При появлении побочных реакций препарат временно отменяют. Сухость кожи можно устранить с помощью смягчающего крема

Передозировка

Передозировка препаратом может привести к раздражению кожи и аллергическим реакциям. При попадании большого количества средства на кожу рекомендуется промыть ее проточной водой без моющих средств

Взаимодействие с другими препаратами

Не изучено

Особые указания

Препарат не предназначен для ежедневного применения. При частом использовании его терапевтический эффект не усиливается. Так что повторную обработку гелем следует проводить только после прекращения его эффекта. Он длится, как правило, 7-12 суток. При выраженном гипергидрозе после консультации с врачом средство можно применять на протяжении 2-3 дней подряд. Когда эффект исчезнет, применение можно повторить.После бритья и эпиляции применять данное средство нельзя. Нужно подождать не менее одного дня, так как его нанесение может вызывать раздражение.Также нежелательно наносить лекарство на мокрую кожу, так как это препятствует его доступу в протоки потовых желез. Перед применением геля следует хорошо протереть кожу полотенцем.После нанесения препарат образует на кожных покровах тонкую пленку. Но если оставить ее надолго, она может прилипнуть к одежде и привести к неприятным ощущениям. Поэтому спустя 30-40 минут после нанесения геля его нужно смыть. Инструкция по применению Формагеля не советует использовать при этом мыло, гель для душа и другие моющие средства.Следует помнить и то, что препарат снижает потливость на ладонях, подошвах и в других местах с плотными кожными покровами. Если наносить его на «тонкую» кожу, это может привести к раздражению. Даже в подмышечных впадинах инструкция на Формагель советует оставлять его не более чем на 20 минут.Перед применением данного средства желательно промыть кожу. Это расширит протоки потовых желез и обеспечит Формагелю лучший доступ к месту действия.Гель нужно применять исключительно наружно. Необходимо следить, чтобы средство не попало на слизистые. После того, как его смыли, можно нанести тальк или обычную детскую присыпку

Условия хранения

В сухом месте