Инструкция по применению
Формидрон Раствор для наружного применения спиртовой 100 мл

Характеристики



Форма выпуска: Раствор
Страна: Россия
Производитель: Самарамедпром
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Формальдегид
Количество в упаковке: 1

Описание

Бесцветная прозрачная жидкость с ароматным запахом.

Действующее вещество

Формальдегид

Состав

Действующее вещество: формальдегида раствор (формалин) - 10%,вспомогательные вещества: этанол, вода очищенная, одеколон.

Форма выпуска

Раствор

Показания

Повышенное потоотделение.

Способ применения и дозы

Наружно протирают участки повышенной потливости 1 раз в сутки.

Противопоказания

Гиперчувствительность, воспалительные заболевания кожи. Противопоказано применение у детей и подростков в возрасте до 16 лет. При появлении каких-либо раздражений или аллергических реакций немедленно прекратить использование.

Побочные действия

Возможно: зуд, покраснение, жжение, отек в месте нанесения; при длительном применении - сухость кожи.

Особые указания

Раствор не следует наносить на лицо и слизистые оболочки.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С и не ниже минус 20 °С.Хранить в недоступном для детей месте.