Инструкция по применению
Fresubin Original Смесь для энтерального питания с пищевыми волокнами 1 л

Характеристики

Форма выпуска: Смесь
Страна: Германия
Производитель: Фрезениус Каби Дойчланд
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Полноценная нормокалорическая зондовая питательная смесь с пищевыми волокнами Энергетическая плотность 100 ккал / 100 мл. Распределение энергии: Белок 15% энергетической ценности Жиры 30% энергетической ценности Углеводы 52% энергетической ценности -Пищевые волокна 3% энергетической ценности Вода 84 мл / 100 мл Состав: Содержит ферментируемые и неферментируемые пищевые волокна. 66 % ферментируемые: инулин, непереваривaемая клетчатка%; 33 % неферментируемые - ПВ овса. Содержит Омега-3 жирные кислоты рыбьего жира Осмолярность - 285 мосмоль/л Ферментируемые пищевые волокна эффективны в отношении диареи. Неферментируемые пищевые волокна эффективны в отношении констипации. Свойства пищевых волокон: Предотвращение запоров и диареи, Питание слизистой кишки, Защита от бактерий и токсинов, Положительное влияние на обмен углеводов, Стимуляция иммунной системы, Действуют прямо или через продукты ферментации бифидобактерий. Рекомендуется: Для энтерального питания больных с высокими энергетическими потребностями и/или необходимостью ограничения введения жидкости; нарушение питания или с угроза развития нарушения питания; длительное зондовое питание (более 10 дней); длительная антибиотикотерапия; диарея микробного происхождения; запор на фоне энтерального питания; гастроинтестинальные стенозы; кахексия; анорексия; период выздоровления после травмы/оперативного вмешательства; нарушение жевания и глотания; бессознательные состояния.

Состав

Вода; мальтодекстрин; молочный белок (казеин); изолят соевого белка; растительные масла; рыбий жир (с соевым лецитином); калия гидрофосфат; калия хлорид; калия цитрат; калия йодид; натрия хлорид; натрия фторид; натрия селенит; натрия молибдат; кальция карбонат; кальция фосфат; магния хлорид; магния оксид; железа сульфат; цинка сульфат; марганца хлорид; меди сульфат; хрома хлорид; холина хлорид; витамин A (с рыбьим желатином); β-каротин; витамин E; витамин D3; витамин C; витамин B1; витамин B2; витамин B6; витамин B12; ниацин; фолиевая кислота; пантотеновая кислота; витамин K1; биотин; эмульгаторы (соевый лецитин, E471); стабилизаторы (E460, E466).

Форма выпуска

Смесь

Показания

Пациентам с большой потребностью в энергии. Типичные показания: Анорексия Потеря сознания Выздоравливание

Способ применения и дозы

Зондовое введение. Для полного энтерального питания дозировка, удовлетворяющая суточную потребность в витаминах, минералах и микроэлементах составляет ≥ 1500 мл, что соответствует 1500 ккал. Для дополнительного питания - ≥500 мл, что соответствует 500 ккал.

Противопоказания

Не рекомендован для детей до 1 года. Индивидуальная непереносимость компонентов продукта.

Взаимодействие с другими препаратами

Не смешивать с лекарственными препаратами.

Особые указания

Может быть использован в качестве единственного источника питания. При применении продукта необходимо обеспечить адекватный водный режим. Перед употреблением необходимо хорошо встряхнуть. Продукт должен применяться под наблюдением врача.

Срок хранения после открытия

Открытый продукт необходимо использовать по назначению в течение 24 ч.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25°C в защищенном от света месте. Хранить в недоступном для детей месте.