Инструкция по применению
Фукорцин Раствор наружный 10 мл

Характеристики

Форма выпуска: Раствор
Страна: Россия
Производитель: Тульская ФФ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Борная кислота+Резорцин+Фенол+Фуксин
Количество в упаковке: 1



Действующее вещество

Борная кислота+Резорцин+Фенол+Фуксин

Состав

Ацетон 4.9 %, борная кислота 0.8 %, резорцинол 7.8 %.Вспомогательные вещества: фенол.

Форма выпуска

Раствор

Показания

— гнойничковые и грибковые заболевания кожи;— поверхностные раны, эрозии, трещины, ссадины кожи.

Способ применения и дозы

Наружно. Раствор наносят с помощью ватного тампона или помазка на пораженные участки кожи 2-4 раза в день. После подсыхания жидкости на обработанный участок можно наносить мази и пасты.

Противопоказания

— повышенная чувствительность к компонентам препарата;— беременность, период грудного вскармливания.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано при беременности и в период лактации.

Побочные действия

Кратковременное ощущение жжения и боли, которое проходит самостоятельно и не требует отмены препарата.

Особые указания

Не следует наносить препарат на большие участки кожи, т.к. фенол, входящий в состав раствора, проникает в кровь и может вызвать токсические явления (головокружение, слабость, расстройства дыхания).Препарат имеет своеобразный запах и красный цвет и может пачкать белье.Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмамиНет данных.