Инструкция по применению
Галакси Таблетки 2 мг 10 шт



Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Фармакор Продакшн
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Метоциния йодид
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 2 мг
Срок годности: 2.0

Описание

Спазмолитическое средство

Действующее вещество

Метоциния йодид

Состав

Метоциния йодид 2 мг. Вспомогательные вещества.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Печеночная и почечная колики, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, хронический гастрит в анестезиологии для снижения секреции желез, предотвращения бронхоспазма и нарушений кровообращения при раздражении n. vagus в акушерстве для профилактики выкидыша, преждевременных родов.

Способ применения и дозы

Внутрь до еды по 2-5 мг 2-3 раза в день (высшая разовая доза - 5 мг, суточная - 15 мг), курс - до 4 нед. Парентерально 0,5-2 мл 0,1% раствора (внутримышечно подкожно, внутривенно)

Противопоказания

Глаукома, гипертрофия предстательной железы, мерцательная аритмия, тахикардия, острые нарушения функции печени и почек, сниженная моторика ЖКТ, расстройства мочеотделения.

Применение при беременности и кормлении грудью

Требуется консультация врача.

Побочные действия

Повышение внутриглазного давления, нарушение аккомодации, мидриаз, тахикардия, сухость во рту, жажда, дисфагия, запор, затруднение мочеиспускания.

Передозировка

Симптомы: усиление холинолитических эффектов, мерцательная аритмия.Лечение: антихолинэстеразные средства.

Взаимодействие с другими препаратами

Усиливает (взаимно) эффекты др. холинолитиков.

Условия хранения

При комнатной температуре. Беречь от детей.