Инструкция по применению
Проктолиф® Гамамелис Суппозитории ректальные 10 шт

Характеристики

Форма выпуска: Суппозитории
Страна: Россия
Производитель: МОСКОВСКАЯ ФФ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гомеопатический состав
Количество в упаковке: 10
Срок годности: 24



Действующее вещество

Гомеопатический состав

Состав

В 1 суппозитории: Hamamelis D1 57 мг

Форма выпуска

Суппозитории

Фармакокинетика

Фармакокинетика препарата не изучена.

Показания

Геморрой, трещины заднего прохода у взрослых.

Способ применения и дозы

Вводят в опорожненную прямую кишку по 1-2 суппозиторию в день. После введения суппозитория необходимо пребывание больного в положении лежа в течение 30-40 мин. Продолжительность курса лечения зависит от характера и тяжести заболевания.

Противопоказания

- гиперчувствительность.Для оподельдока:- повреждения целостности кожных покровов;- кожные заболевания.

Побочные действия

По отзывам Гамамелис в любой лекарственной форме обычно переносится хорошо, не вызывая нежелательных побочных эффектов. В редких случаях могут наблюдаться слабовыраженные аллергические реакции.

Взаимодействие с другими препаратами

Медикамент совместим с другими аллопатическими и гомеопатическими лекарственными средствами. При необходимости сочетать лечение Гамамелисом с другими медикаментами рекомендуется проконсультироваться с назначающим лечением врачом.

Особые указания

Следует избегать попадания оподельдока на слизистые оболочки глаз, носа, ротовой полости и другие слизистые.Следует иметь в виду, что при применении гомеопатических лекарственных средств может отмечаться временное обострение симптомов заболевания.

Условия хранения

В защищенном от солнца помещении