Инструкция по применению
Гастрогуттал Капли для приема внутрь 25 мл

Характеристики



Форма выпуска: Капли
Страна: Россия
Производитель: МОСКОВСКАЯ ФФ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Белладонны настойка+Валерианы лекарственной корневищ с корнями настойка+Мяты перечной листьев настойка+Полыни горькой травы настойка
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 40 мг+30 мг+20 мг+10 мг

Действующее вещество

Белладонны настойка+Валерианы лекарственной корневищ с корнями настойка+Мяты перечной листьев настойка+Полыни горькой травы настойка

Форма выпуска

Капли

Показания

В качестве спазмолитического средства при заболеваниях органов желудочно-кишечного тракта сопровождающихся спазмами гладкой мускулатуры в том числе: гипо- и анацидный гастрит хронический колит хронический холецистит дискине зия желчевыводящих путей.

Способ применения и дозы

Внутрь. Взрослым назначают по 20 - 30 капель на прием при необходимости до 3-х раз в день.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата; глаукома гиперацидный гастрит язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в период обострения; детский возраст до 18 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение при беременности и в период грудного вскармливания возможно если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребёнка. Необходимо проконсультироваться с врачом!

Побочные действия

Возможны аллергические реакции. При длительном применении возможно появление сухости кожи и слизистой оболочки полости рта; расширение зрачков изжога гастралгия диарея сонливость снижение работоспособности.

Передозировка

При передозировке возможно усиление таких побочных эффектов как сухость кожи и слизистой оболочки полости рта расширение зрачков изжога гастралгия диарея сонливость снижение работоспособности. Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими препаратами

Усиливает действие снотворных седативных и спазмолитических лекарственных средств.

Особые указания

В составе препарата содержится не менее 60 % этилового спирта. В разовой дозе препарата (30 капель) содержится 034 г абсолютного этилового спирта в максимальной суточной дозе (90 капель) содержится 101 г абсолютного этилового спирта. В период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии другими потенциально опасными видами деятельности требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

Хранить в защищенном от света месте при температуре от 15 до 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.