Инструкция по применению
Гематоферол SR Таблетки 30 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Норвегия
Производитель: Med-Eq AS
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 30
Срок годности: 0



Описание

Гематоферол® SR - комплекс витаминов и минералов разработан для применения при состоянии дефицита железа в организме. Содержит оптимальную суточную дозировку железа в легко усвояемой органической форме фумарата. Состав микронутриентов сбалансирован для восполнения железа в период повышенных потребностей организма. Медь и цинк способствуют усвоению железа. Состав оптимизирован для постепенного всасывания железа и восполнения дефицита железа в организме. В комплексе «Гематоферол® SR» в целях уменьшения вреда желудочно-кишечному тракту используется метод постепенного высвобождения (Sustained Release, SR), который повышает усвояемость железа и обеспечивает его биодоступность. Медь и цинк совместно способствуют обмену железа и его включению в гемоглобин как наиболее важного компонента эритроцитов.

Состав

Микрокристаллическая целлюлоза (агент антислеживающий), железа фумарат, L-аскорбиновая кислота (витамин С), гидроксипропилметилцеллюлоза (загуститель), сульфат цинка, материал покрытия таблетки красно-коричневого цвета (гидроксипропилметилцеллюлоза (загуститель), тальк (агент антислеживающий), полиэтиленгликоль (стабилизатор), оксид железа (краситель)), глюконат меди, пиридоксина гидрохлорид (витамин В6), диоксид кремния аморфный (агент антислеживающий), магниевые соли жирных кислот (агент антислеживающий), фолиевая кислота, цианокобаламин (витамин В12). 1 таблетка (рекомендуемая суточная доза) содержит: - Железо - 40 мг; - Цинк - 12 мг; - Медь - 2 мг; - Фолиевая кислота - 600 мкг; - Витамин С - 100 мг; - Витамин В12 - 9 мкг; - Витамин В6 - 6 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Для реализации населению в качестве биологически активной добавки к пище - дополнительного источника фолиевой кислоты, витамина В6, витамина В12, витамина С, железа, меди, цинка. Места реализации определяются национальным законодательством государств - членов Евразийского экономического союза.

Способ применения и дозы

Женщинам по 1 таблетке в день во время еды. Продолжительность приема: 1 месяц. При необходимости прием можно повторить.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью.

Применение при беременности и кормлении грудью

0

Побочные действия

0

Особые указания

Биологически активная добавка к пище. Не является лекарственным средством. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Количество белков, жиров, углеводов и энергетическая ценность (калорийность) составляет менее 2% от средней суточной потребности.

Условия хранения

0