Инструкция по применению
Гентос Капли гомеопатические 50 мл

Характеристики



Форма выпуска: Капли
Страна: Австрия
Производитель: Биттнер Фарма
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гомеопатический состав
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 60

Действующее вещество

Гомеопатический состав

Состав

На 100 мл:активные компоненты: Populus tremuloides (Populus) (популюс тремулоидес (популюс)) D1 7 мл, Sabal serrulatum (Sabal) (сабал серрулатум (сабал)) D6 10 мл, Conium maculatum (Conium) (кониум макулятум (кониум)) D6 10 мл, Kalium iodatum (калиум иодатум) D12 10 мл, Ferrum picrinicum (феррум пикриникум) D1210 мл; вспомогательные компоненты: спирт этиловый (этанол) 43% (по массе) 53 мл.

Форма выпуска

Капли

Фармакокинетика

Действие препарата Гентос является результатом совокупного действия его компонентов, поэтому проведение кинетических наблюдений не представляется возможным; все вместе компоненты не могут быть прослежены с помощью маркеров или биоисследований. По этой же причине невозможно обнаружить и метаболиты препарата.

Показания

Применяетсяв комплексном лечении острых и хронических заболеваний предстательной железы (доброкачественная гиперплазия предстательной железы, простатит) для ослабления симптомов указанных заболеваний, при лечении заболеваний мочевого пузыря (цистит, атония мочевого пузыря).

Способ применения и дозы

При хроническом простатите назначают по 10 капель 3 раза/сут. Длительность лечения - 3 мес. При воздействии провоцирующих факторов проводят двухнедельные профилактические курсы. При доброкачественной гиперплазии предстательной железы назначают по 10 капель 3 раза/сут. Длительность лечения - 3 мес. Затем назначают поддерживающую терапию 1-2 раза/сут в зависимости от выраженности дизурии. При остром цистите взрослым и подросткам назначают по 10 капель 3 раза /сут. Длительность лечения - 1-2 недели. При хроническом цистите назначают по 10 капель 3 раза/сут в течение 3 мес. Затем при необходимости переходят на поддерживающую терапию 1-2 раза/сут. При острых нарушениях мочеиспускания (частые позывы к мочеиспусканию, ночные позывы к мочеиспусканию, неполное опорожнение мочевого пузыря) взрослым и подросткам назначают по 10 капель 3 раза/сут. Длительность лечения - 2 недели. При хронических нарушениях назначают по 10 капель 3 раза/сут в течение 3 мес. Затем при необходимости переходят на поддерживающую терапию 1-2 раза/сут. В начале заболевания и в случаях, требующих быстрого ослабления симптомов, возможен прием препарата по 8-10 капель каждые 0.5-1 ч, но не более 8 раз/сут. После улучшения состояния препарат назначают 3 раза/сут.Препарат принимают за 30 мин до или через 1 ч после приема пищи. Капли принимают в чистом виде или разводят в 1 столовой ложке воды, подержав некоторое время во рту перед проглатыванием. Таблетку следует держать под языком до полного рассасывания.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 12 лет (из-за недостаточности клинических данных). Заболевания печени, беременность, период грудного вскармливания.

Применение при беременности и кормлении грудью

При беременности противопоказан

Побочные действия

Редко может возникнуть повышенное слюноотделение. При возникновении других побочных эффектов следует обратиться к врачу.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Взаимодействие с другими препаратами

Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

Особые указания

При заболеваниях предстательной и щитовидной желез препарат применяется по назначению врача. При появлении крови в моче или острой задержки мочеиспускания следует немедленно обратиться к врачу. Препарат не следует применять в течение продолжительного периода без консультации врача.Поскольку препарат содержит растительные природные компоненты, при хранении может наблюдаться незначительное помутнение и ослабление запаха и вкуса, что не приводит к снижению эффективности препарата.В состав препарата входит этиловый спирт (этанол) 43% по массе. ГЕНТОС (GENTOS) капли содержат в разовой дозе (10 капель) 0,16 г алкоголя. В максимальной суточной дозе (8 раз в день по 10 капель) содержится 1,28 г этилового спирта (этанола).

Условия хранения

В защищенном от солнца помещении