Инструкция по применению
Гепатамин Классик Таблетки 40 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Герофарм
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Гепатамин Классик. Биорегулятор печениПри заболеваниях печени и после курсового применения антибиотиков и на фоне других факторов, ослабляющих здоровье печениНормализует и улучшает работу печени, способствует ее восстановлению после негативного воздействия лекарств, инфекций, токсических соединений, алкоголя.Печень выполняет множество важных функций, однако главной можно считать фильтрацию крови и обезвреживание различных чужеродных веществ, в частности, аллергенов, ядов и токсинов путём превращения их в безвредные, менее токсичные или легче удаляемые из организма соединения. Также печень отвечает за удаление из организма избытка гормонов, витаминов, токсичных промежуточных и конечных продуктов обмена веществ, например, аммиака, фенола, этанола, ацетона и кетоновых кислот.В большинстве случаев печени удается справляться с этой нагрузкой, но при избыточном количестве чужеродных веществ или слишком частом их поступлении, может произойти сбой. Если возможности печени удерживать токсины исчерпаны, она перестает «очищать» и начинает «загрязнять» кровь, начинается процесс разрушения клеток печени – гепатоцитов.Печень обладает отличными способностями к регенерации, в большинстве случаев она самостоятельно восстанавливается после нагрузок и никакая дополнительная «чистка» ей не нужна. С другой стороны, еще одна отличительная особенность печени – отсутствие болевых рецепторов, печень не болит. Даже так называемая печеночная колика – это спазм желчевыводящих путей, которые проходят внутри печени, она может лишь косвенно свидетельствовать о неполадках в работе органа.Именно поэтому в моменты избыточных нагрузок имеет смысл обеспечить гепатоциты дополнительным ресурсом

для быстрой и эффективной регенерации. Среди факторов риска:Обильное употребление алкоголя Курсовой прием антибиотиков, противовоспалительных препаратов, парацетамола Несбалансированное питание, богатое трансжирами Состояние после пищевого отравления, острой кишечной инфекции или ротавируса Состояние после перенесенной ОРВИОдин из факторов повреждения любой клетки, в том числе и печеночной, – снижение насыщения клетки белком, который входит во все клеточные структуры. При дефиците белка клетка теряет свою форму, нарушаются ее функции. Это ведет к дальнейшим патологическим изменениям всего органа.Чтобы гепатоциты восстанавливались и были защищены от повреждения, важно обеспечить их достаточным количеством регуляторных и структурных белковых соединений. Белки контролируют процессы межклеточного взаимодействия и определяют способность к самовосстановлению клетки. Это удалось установить благодаря открытию Гюнтера Блобела, который получил за свою научную работу Нобелевскую премию. Ученый выяснил, что белковая молекула является саморегулирующейся. Недостаток коротких белковых соединений – пептидов (с возрастом или при патологии) ускоряет износ тканей и приводит к развитию заболеваний.Как действует Гепатамин Классик?Гепатамин Классик содержит компоненты, получаемые из ферментно-эндокринного сырья, которые представляют собой комплекс белков и нуклеопротеидов с избирательным действием на клетки печени, поскольку данные белки являются идентичными для всех млекопитающих. Комплекс обладает способностью усиливать восстановительные процессы в гепатоцитах, а также помогает нормализовать функцию клеток печени.Благодаря механизму трансцитоза поступающий белок в неизмененном виде оказывается в клетке-цели. В данном случае целью являются клетки печени – гепатоциты. Попадая в печень, Гепатамин Классик насыщает клетки оптимальным белковым «рационом», позволяя им быстрее восстанавливаться и нормализовать выполнение своих функций – защиту организма от внешних повреждений и выделение необходимых метаболических веществ. Исследования воздействия Гепатамин Классик на функции печени и желчевыводящих путей проводились у 115 больных, имевших заболевания печени.После курсового приема Гепатамин Классик более 70% пациентов отмечали исчезновение слабости, повышение аппетита и работоспособности, исчезновение диспептических проявлений. У половины обследованных больных с заболеваниями желчевыводящих путей установлено выраженное снижение интенсивности болевого синдрома. При оценке эффективности применения по данным биохимических исследований установлено, что в ходе использования Гепатамин Классик наступила стабилизация таких показателей работы печени, как уровень билирубина, аланинаминотрансферазы, уровень иммуноглобулинов в периферической крови.

Полученные данные свидетельствовали о существенном снижении активности воспалительного процесса в печеночной ткани. Таким образом, была подтверждена гепатопротекторная способность Гепатамин Классик.

Состав

Каждая таблетка 0,155 г содержит:Гепатамин порошок (комплекс полипептидов и нуклеиновых кислот, полученный из печени крупного рогатого скота и свиней), лактоза (наполнитель), сахар-песок (загуститель), крахмал картофельный (разрыхлитель), кальция стеарат (агент антислеживающий), дисперсия сополимера метакриловой кислоты (кишечнорастворимое покрытие), пропиленгликоль (эмульгатор).

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Гепатамин Классик показан при различных заболеваниях печени, таких как: Холестаз и портальная гипертензия Длительные курсы антибиотикотерапии Алкогольные и токсические поражения печени Функциональная недостаточность печени Вирусы гепатита и их последствия Функциональная поддержка печени

Способ применения и дозы

Гепатамин Классик рекомендуется принимать по 1-3 таблетки за 10–15 минут до еды 2-3 раза в день в течение 10-15 дней. Повторный курс через 3-6 месяцев. Длительность и периодичность курсов могут быть скорректированы по согласованию с лечащим врачом. Гепатамин Классик не имеет противопоказаний и может использоваться как самостоятельно, так и в рамках комплексной терапии.

Особые указания

Биологически активная добавка (БАД) к пищеНе является лекарственным средством. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Условия хранения

Хранить в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 5 °C до 25 °C. Хранить в недоступном для детей месте.