Инструкция по применению
Гепатамин Таблетки 10 мг 40 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: КЛИНИКА ИНСТИТ.БИОРЕГУЛЯЦ. И ГЕРОНТОЛОГИИ
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 40
Срок годности: 3

Описание

Цитокины (от греч. cyto - клетка, kinos -движение) Продукты представляют собой комплексы белков и нуклеопротеидов, полученных из различных органов крупного рогатого скота: из печени, из семенников, хрящей, вилочковой железы, щитовидной железы. Обладают избирательным действием на соответствующие клетки органов в организме человека, что способствует восстановлению их функционально-органических свойств. Каждый из продуктов воздействует на соответствующую группу заболеваний. Цитокин Гепатамин нормализует и улучшает работу печени, способствует ее восстановлению после негативного воздействия лекарств, инфекций, токсических соединений, алкоголя.

Состав

Каждая таблетка 0,155 г содержит: гепатамин порошок (комплекс полипептидов и нуклеиновых кислот, полученный из печени крупного рогатого скота и свиней), лактоза (наполнитель), сахар-песок (загуститель), крахмал картофельный (разрыхлитель), кальция стеарат (агент антислеживающий), дисперсия сополимера метакриловой кислоты (кишечнорастворимое покрытие), пропиленгликоль (эмульгатор).

Форма выпуска

Таблетки

Показания

В качестве биологически активной добавки к пище - источника полипептидов и нуклеиновых кислот при: заболеваниях печени (холестаз и портальная гипертензия); энтеропатии и функциональной недостаточности печени; воспалительных заболеваниях печени, последствиях вирусных гепатитов всех типов; алкогольных и токсических поражениях печени; острой и хронической печеночной недостаточности; длительной антибиотикотерапии; в пред- и послеоперационный периоды при хирургических вмешательствах на печени

Способ применения и дозы

Внутрь, за 10–15 минут до еды, по 0,01–0,02 г 2–3 раза в сутки в течение 10–15 дней (повторный курс через 3–6 месяцев).

Противопоказания

индивидуальная непереносимость компонентов продукта; беременность; период грудного вскармливания.

Применение при беременности и кормлении грудью

Не следует применять при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Побочные действия

Не обнаружены.

Особые указания

Биологически активная добавка (БАД) к пище Не является лекарственным средством. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте, при температуре от 2 до 25 °C.