Инструкция по применению
Гидроперит Таблетки для приготовления раствора для наружного применения 1,5 г 8 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Татхимфармпрепараты
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Мочевины пероксид
Количество в упаковке: 8
Дозировка действующего вещества: 1.5 г

Описание

Таблетки белого цвета со слегка заметными вкраплениями прозрачных кристаллов, без риски, легко растворимые в воде.

Действующее вещество

Мочевины пероксид

Состав

Мочевины пероксид (гидроперит) - 1,5 г.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Гидроперит в виде водного раствора применяют для промываний и полосканий при стоматитах, ангинах, гинекологических заболеваниях, а также для промываний небольших поверхностных ран, при капиллярных кровотечениях из поверхностных ран, носовых кровотечениях.

Способ применения и дозы

Для полоскания полости рта и горла растворяют 1 таблетку в стакане воды (0,25 % раствор перекиси водорода). Для промывания растворяют 4 таблетки в стакане воды (1 % раствор). Одна таблетка соответствует 15 мл 3 % раствора перекиси водорода.

Противопоказания

Гиперчувствительность.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания возможно по рекомендации врача.

Побочные действия

Возможно ощущение жжения в момент обработки раны, в отдельных случаях - аллергические реакции. При длительном применении гидроперита для полоскания полости рта развивается гипертрофия сосочков языка.

Передозировка

Данные по передозировке препарата отсутствуют.

Взаимодействие с другими препаратами

Не описано.

Особые указания

Антисептическое действие не является стерилизующим, происходит временное уменьшение количества микроорганизмов. Не следует применять окклюзионные повязки. Нельзя использовать для орошения полостей, следует избегать попадания в глаза. Нестабилен в щелочной среде, в присутствии щелочей металлов, сложных радикалов, оксидантов, на свету, в тепле.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Не оказывает влияние на способность управлять транспортными средствами, работать с механизмами и заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 20°С. Хранить в недоступном для детей месте.