**Инструкция по применению**
**Гинкго Билоба-Вис капсулы 0,25 г 40 шт**

### Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 40




### Описание

Биологически активные вещества экстракта листьев гинкго билоба способствуют укреплению и повышению эластичности сосудистой стенки, улучшают реологические свойства крови и вследствие этого улучшается микроциркуляция, снабжение мозга и периферических тканей кислородом и глюкозой. Препарат улучшает мозговое кровообращение, обладает церебропротекторными свойствами. Уменьшает проницаемость сосудистой стенки (противоотечный эффект - как на уровне головного мозга, так и на периферии). Препарат нормализует обмен веществ в клетках, препятствует агрегации эритроцитов, тормозит фактор активации тромбоцитов. Препятствует повышению фибринолитической активности крови. Препятствует образованию свободных радикалов и перекисному окислению липидов клеточных мембран. Оказывает дозозависимое регулирующее влияние на сосудистую систему, расширяет мелкие артерии, повышает тонус вен, регулирует кровенаполнение сосудов. Препарат повышает устойчивость организма к гипоксии, особенно тканей головного мозга, тормозит развитие травматического или токсического отека головного мозга.

### Состав

Действующие вещества:, стандартизированный экстракт листьев Гинкго Билоба, органический селен в составе селен-концентрирующих штаммов спирулины, ликопин, L - карнитин, альфа- токоферола ацетат, фолацин

**Форма выпуска**

Капсулы

**Показания**

Дисциркуляторная энцефалопатия (последствия инсульта, черепно-мозговой травмы, старческий возраст), проявляющаяся расстройствами внимания и/или памяти, снижением интеллектуальных способностей, тревогой, страхом, нарушением сна, деменция, в т.ч. при болезни Альцгеймера, для улучшения памяти и внимания у лиц молодого возраста, нейросенсорные нарушения (головокружение, шум в ушах, гипоакузия), старческая дегенерация желтого пятна, диабетическая ретинопатия, астенические состояния: психогенные, невротические, обусловленные травматическим поражением головного мозга, нарушения периферического кровообращения и микроциркуляции, в т.ч. артериопатии нижних конечностей, синдром Рейно.

**Способ применения и дозы**

Гинкго Билоба С назначают внутрь, во время или после еды, 2 или 3 раза в день, запивая водой. Капсулы следует проглатывать целиком. Дисциркуляторная энцефалопатия: 120-160 мг стандартизированного экстракта в сутки. Астенические расстройства: 240 мг в сутки. Деменция: 120-240 мг в сутки. Нарушения периферического кровообращения и микроциркуляции: 120-160 мг в сутки. В других случаях: 120-160 мг в сутки. По рекомендации врача суточная доза может быть увеличена. Курс лечения - от 3 до 6 месяцев. Клиническое улучшение наблюдается примерно через 4 недели лечения. При длительном применении положительное действие сохраняется. Проведение повторного курса возможно после консультации с врачом.

**Противопоказания**

Индивидуальная непереносимость компонентов продуктов. Беременность. Кормление грудью.

**Побочные действия**

Диспептические расстройства, головная боль, головокружение, аллергические реакции.

**Условия хранения**

В защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С. Срок годности: 2 года.