Инструкция по применению
Гинкомакс Гинкго билоба + Глицин Таблетки 200 мг 60 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Фармакор Продакшн
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 60
Дозировка действующего вещества: 200 мг

Описание

Действие БАД "Гинкго билоба + глицин" основано на сочетании свойств входящих в его состав компонентов. Высокое содержание флавоновых гликозидов в экстракте листьев гинкго билоба обуславливает мощное антиоксидантное и ангиопротекторное действие этого растения. Благодаря исключительным специфическим свойствам, экстракт гинкго билоба помогает расширять кровеносные сосуды, без труда повышая эластичность их стенок. Особо стоит отметить влияние регулярного приема экстракта гинкго билоба на улучшение кровоснабжения головного мозга, что способствует концентрации внимания, развитию мышления и устранению проблем с памятью. Положительное влияние оказывает гинкго билоба и на стареющий организм, в том числе на поведенческие и психоэмоциональные нарушения, которые, как правило, сопровождаются недостаточностью сосудов головного мозга. Регулярный приём БАД "Гинкго билоба + глицин" способствует устранению головокружения и головных болей. Глицин - это одна из простейших и важнейших аминокислот в человеческом организме. Он необходим для осуществления различных функций организма, включая синтез нуклеиновых кислот и других аминокислот, а также выработку гормона роста. Глицин улучшает обменные процессы в мозге, поэтому его рекомендуется принимать при сниженной работоспособности, в том числе, умственной. Он улучшает состояние людей, переживающих стрессовые ситуации - такие, как бракоразводные процессы, работа над очень ответственным проектом, экзаменационная сессия, и так далее. Для лечения нарушений сна рекомендуется принимать глицин за 20 минут до того, как лечь спать. Глицин вызывает прилив сил и повышает выносливость, потому что он является одной из немногих аминокислот, которые способны оптимизировать утилизацию сахара в организме. Кроме того, глицин действует как тормозной нейромедиатор, оказывая успокаивающее действие на мозг. Глицин необходим для нормального функционирования центральной нервной системы, его используют в лечении биполярных расстройств, гиперактивности и эпилепсии.

Состав

1 таблетка содержит 40 мг экстракта гинкго билоба, 40 мг глицина.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Способствует снижению психоэмоционального напряжения, повышению работоспособности мозга, усилению кровообращения и насыщение тканей мозга кислородом.

Способ применения и дозы

Взрослым по 1 таблетке в день во время еды. Курс приема 4-8 недель. Прием рекомендуется повторять 3 раза в год.

Противопоказания

Индивидуальная чувствительность к компонентам продукта, беременность, кормление грудью. Перед применением проконсультироваться с врачом.

Взаимодействие с другими препаратами

Не применять одновременнос лекарственными средствами.